



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE**

ESTADO DE SÃO PAULO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2013

*R E C I B O D E E D I T A L*

(retirado pela Internet)

A empresa \_\_\_\_\_,

com endereço para correspondência à \_\_\_\_\_,

na cidade de \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, fone (0xx\_\_\_\_) \_\_\_\_\_,  
fac

símile (0xx\_\_\_\_) \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_ **RECEBEU**

o pregão nº. 038/2013, via download, cujo objeto refere-se à aquisição de mobiliários e eletrodomésticos para a Creche Escola do Bairro Redentor, conforme Convenio nº. 3400/2011-SE, firmado com a Secretaria de Educação - FDE, composto de edital do certame e anexos nele citados.

Nome por extenso: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_.

OBS:

1 - Os interessados em participar desta licitação que retirarem o edital pela Internet deverão remeter este formulário à Prefeitura, devidamente preenchido e assinado, podendo ser enviado via fax nº. (0xx19) 3662.7199.



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE**

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2013

*R E C I B O   D E   E D I T A L*

(retirado na Prefeitura)

A empresa \_\_\_\_\_,

com endereço para correspondência à \_\_\_\_\_,

na cidade de \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, fone (0xx\_\_\_\_) \_\_\_\_\_,

fac símile (0xx\_\_\_\_) \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_

**RETIROU** o edital do pregão nº. 038/2013, cujo objeto refere-se à aquisição de mobiliários e eletrodomésticos para a Creche Escola do Bairro Redentor, conforme Convenio nº. 3400/2011-SE, firmado com a Secretaria de Educação - FDE, composto de edital do certame e anexos nele citados.

Nome por extenso: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_.



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

### P R E G Ã O P R E S E N C I A L N º 038/2013 - RETIFICADO

Processo Administrativo nº. 178/2013

O B J E T O: Aquisição de mobiliários e eletrodomésticos para a Creche Escola do Bairro Redentor, conforme Convenio nº. 3400/2011-SE, firmado com a Secretaria de Educação - FDE, conforme condições estabelecidas nesse instrumento convocatório e nos seguintes anexos:

Anexo I – Termo de Referência.

Anexo II – Modelo de credenciamento (*apresentar fora dos envelopes*).

Anexo III – Modelo de termo de inexistência de fato impeditivo.

Anexo IV – Declaração de cumprimento dos requisitos (*apresentar fora dos envelopes*).

Anexo IV.1 – **sem** os benefícios da Lei Complementar Federal 123/06, ou

Anexo IV.2 – **com** os benefícios da Lei Complementar Federal 123/06.

Anexo V – Declaração relativa à Lei Federal 9854/99.

Anexo VI – Declaração relativa à Lei Complementar Federal 123/06, **quando e se for o caso**, (*apresentar fora dos envelopes*).

Anexo VII – Declaração relativa à Constituição Estadual de São Paulo, artigo 117.

Anexo VIII – Minuta de contrato.

Anexo IX – Compromisso de assinatura do Termo de Ciência e Notificação.

Anexo X – Minuta do Termo de Ciência e Notificação.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES ATÉ: **Dia 19 de dezembro de 2013, às 09:00 horas**, momento em que se iniciará a fase de credenciamento dos representantes das empresas.

DATA E HORÁRIO PARA INÍCIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 19/12/2013, tão logo encerrada a fase de credenciamento dos interessados presentes.

LOCAL DOS EVENTOS SUPRA: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura, situada na Rua Duque de Caxias, 236 - centro, em Caconde - SP.

#### 1 – PREÂMBULO

1.1 - Nos termos da Lei Federal 10520/02 e seus atos regulamentadores, do Decreto Municipal 2832/2009 (cópia em anexo); da Lei Complementar Federal 123/06; no que couber, a Lei Federal 8666/93; demais normas pertinentes; e, subsidiariamente, os Princípios Gerais de Direito, e, em conformidade com o r. despacho exarado pelo Sr. Prefeito da Estância Climática de Caconde nos autos do processo em epígrafe está aberto o **PREGÃO PRESENCIAL nº. 038/2013 (Processo Administrativo 178/2013)**, doravante denominado apenas pregão, para atendimento ao OBJETO supra, cujo critério de julgamento será o de **MENOR PREÇO POR LOTE**.

1.2 - Em quaisquer das menções às Leis Federais 8666/93 e 10520/02, ou outras Leis Federais, Estaduais, e do Município da Estância Climática de Caconde, entende-se, neste instrumento convocatório, que estão implícitas todas as alterações e regulamentações em vigor dessas mesmas leis, independente de expressa citação neste sentido, quando da indicação do texto legal.



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

### 2 - DO CREDENCIAMENTO

2.1 - Aos interessados em participar das reuniões de abertura dos envelopes e da sessão de lances, representando os proponentes, será exigido o seu credenciamento, mediante a apresentação de autorização por escrito, contendo o nome completo, o nº. do documento de identificação do credenciado e deste pregão, com a autorização do representante legal da proponente, devidamente assinada, outorgando amplos poderes de decisão ao representante, para praticar todos os atos pertinentes ao pregão, e, expressamente, para formular lances e ofertas, em nome do proponente, durante todo o processamento do certame. Os representantes e prepostos deverão apresentar, nesta oportunidade, o contrato social e suas alterações e, no caso de sociedade por ações, o estatuto social e a ata de reunião de posse da diretoria, para que seja comprovada a legitimidade da representação. Estas autorizações deverão ser exibidas pelos portadores **antes** do início dos trabalhos de abertura dos envelopes, ficando retidas e juntadas aos autos. Todos deverão apresentar documento hábil de identificação pessoal, com foto, para validar o credenciamento.

2.2 - O documento citado no início de 2.1 poderá, a critério do representante legal da proponente, ser substituído por Certidão de Procuração Pública.

2.3 - Caso o participante seja titular da empresa proponente, deverá apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

2.4 - A não apresentação, ou incorreção, do documento de credenciamento, não inabilitará ou desclassificará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar ou responder pela proponente, nas respectivas sessões, não podendo, pois, ofertar lances e impugnar quaisquer atos do certame, cabendo tão somente, ao não credenciado, o acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

2.5 - Uma mesma pessoa, física ou jurídica, NÃO poderá representar mais de um licitante, sob pena de exclusão sumária de todas as representadas.

2.6 - Apresenta-se, na forma de anexo II, modelo de credencial que, facultativamente, poderá ser utilizada pela proponente.

2.7 - Até o dia e hora aprazados neste edital deverão ser apresentados, juntamente com os envelopes 'proposta' e 'documentação' (*porém fora de quaisquer destes dois envelopes*), os Anexos II (Credenciamento), IV (Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, na versão V.1 ou V.2 - conforme o caso) e VI (Declaração relativa à Lei Complementar Federal 123/06 - **se for o caso**), devidamente preenchidos e assinados.

### 3 - DA PROPOSTA

3.1 - A proposta deverá ser elaborada preferencialmente por meios mecânicos/eletrônicos, em papel que identifique (razão social, endereço completo, números de telefone e de fac-símile, e-mail, e CNPJ, no mínimo) a licitante e este certame, redigida de forma clara, em língua portuguesa, ressaltando-se as expressões técnicas de uso corrente, com apresentação nítida, sem emendas, rasuras, borrões, entrelinhas ou observações feitas à margem, constando da proposta todos os sub itens abaixo, devendo estar datada e assinada na última folha, por quem de direito, e rubricada nas demais, em uma só via, encaminhada em um único envelope (preferencialmente confeccionado em papel pardo), indevassavelmente fechado, informando na parte externa:

PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2013  
ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

### (RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

3.1.1 - Especificação clara e completa dos produtos oferecidos, nos moldes do Anexo I - Termo de Referência, sem conter quaisquer alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais que um resultado. **IMPORTANTE:** A especificação do objeto na proposta da empresa licitante deverá atender às especificações contidas no Termo de Referência. Se a empresa licitante desejar inserir outras informações pertinentes ao item cotado, poderá fazê-lo; todavia, não poderá desviar-se das exigências constantes do referido Termo.

3.1.2 - Preços unitário e total, apresentados por item e por lote, expressos em moeda corrente nacional, cujos valores deverão estar apresentados livres de quaisquer incidências de impostos, taxas, encargos sociais, seguros ou fretes, que correrão por conta da proponente, bem como valor total da proposta em algarismos e por extenso.

3.1.3 - A indicação da marca, e modelo/tipo se for o caso, vedada a utilização da palavra 'similar', ou de duas ou mais alternativas de marca, dos materiais ofertados e a juntada de laudos técnicos, catálogos técnicos e/ou prospectos ilustrativos, se disponíveis ou necessários para melhor identificar os materiais.

3.1.4 - Concordância com entrega de acordo com as necessidades da Prefeitura da Estância Climática de Caconde, de acordo com detalhamento no Termo de Referência (Anexo I), tão logo autorizada pela Prefeitura, e após assinatura do respectivo instrumento contratual.

3.1.5 - A proposta será considerada válida por 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data limite para apresentação do envelope contendo-a.

3.1.6 - Prazo de garantia/validade, não sendo aceito prazo inferior a 12 (doze) meses, ou de 80% em disponibilidade de uso, ambas contadas da data de recebimento pela administração, conforme o caso.

3.1.7 - Concordância quanto à forma de pagamento, o qual será efetuado no prazo de cinco dias úteis, após o adimplemento da obrigação contratada, mediante a liberação dos recursos pela Secretaria de Educação – FDE, desde que regular e devidamente atestado por esta Administração.

3.1.8 - A apresentação de quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou convenientes, não sendo desclassificada a proposta da licitante que não as apresentar.

3.1.9 - As propostas sem data serão consideradas como emitidas na data limite para entrega dos envelopes deste certame licitatório.

3.2 - As propostas assinadas por procuração deverão vir acompanhadas do respectivo instrumento, caso o mesmo ainda não tenha sido apresentado neste pregão presencial.

3.3 - Indicar nome completo, RG, CPF/MF, função na empresa, e endereço de pessoa que assinará eventual termo contratual decorrente desse certame, **bem como** mesmos dados de testemunha por parte dessa empresa.

3.4 - Em caso de divergência entre os valores unitário e total, prevalecerão os primeiros; e, se houver divergência entre os valores por extenso e seus correspondentes em algarismos, prevalecerão os valores corretos.

3.5 - A empresa licitante somente poderá retirar sua proposta, mediante requerimento escrito ao Pregoeiro, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

3.6 - A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto ora licitado será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante

5



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

pleitear acréscimo após a entrega das propostas. Da mesma forma, o preço apresentado deverá incluir todos os benefícios e despesas indiretas, os quais serão assim considerados. No caso de erros aritméticos, serão considerados pelo Pregoeiro, para fins de seleção e contratação, os valores retificados.

### 4 - DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES, DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO E DOS RECURSOS.

4.1 - No dia, hora e local acima designados será realizada sessão pública, com a presença do Pregoeiro, sua equipe de apoio e os licitantes presentes para recebimento de:

4.1.1 - envelopes fechados contendo as propostas e a documentação de habilitação;

4.1.2 - credenciamento, nos moldes do Anexo II, comprovando, se for o caso, que o interessado, ou seu representante legal, possui os necessários poderes para formulação de lances e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, fora dos envelopes de proposta ou documentação;

4.1.3 - declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, nos moldes do Anexo IV (IV.1 ou IV.2), também fora dos envelopes de proposta ou documentação.

4.1.4 - declaração relativa à pretensão de usufruir os benefícios de postergar a comprovação da regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato bem como ter preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar Federal 123/06 (Anexo VI), **quando e se for o caso**, igualmente fora de quaisquer dos dois envelopes (proposta ou documentação).

4.1.4.1 - existindo microempresas ou empresas de pequeno porte participando do pregão 038/2013, que tenham apresentado os Anexos IV.2 e VI, tal fato será comunicado a todos os presentes, antes da abertura dos envelopes contendo propostas.

4.2 - Encerrada a fase do credenciamento dos representantes não mais serão recebidos envelopes contendo propostas e documentação, e serão iniciados os trabalhos de abertura dos ENVELOPE Nº. 1 - PROPOSTA, na mesma sessão pública, no mesmo local determinado para a entrega dos envelopes, oportunidade em que se reunirão o Pregoeiro, sua equipe de apoio, e os licitantes, se houver interesse desses últimos, para a apreciação dos respectivos conteúdos, efetuando-se a verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, oportunidade em que todos os licitantes deverão rubricar o conteúdo das propostas. A verificação da conformidade das propostas compreenderá o exame:

4.2.1 - da compatibilidade das características dos materiais ofertados com as especificações indicadas no Termo de Referência, e eventuais outros anexos ao edital;

4.2.2 - da adequação dos prazos de entrega propostos com os desejados pela Prefeitura da Estância Climática de Caconde.

4.3 - O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor preço, desclassificando aquelas propostas que não atendam ao critério de conformidade.

4.3.1 - Não havendo, no mínimo, três propostas válidas até 10% (dez por cento) do menor valor, serão selecionadas, quando possível, até duas das melhores propostas e os seus autores convidados a participar dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

4.4 - No curso da sessão, os autores classificados conforme itens 4.3 e 4.3.1 serão convidados a dar lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor, sendo que a



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

evolução desses lances será registrada em quadro evolutivo de preços, a ser assinado por todos os licitantes que participaram da sessão de lances, quadro este que fará parte integrante da ata de abertura dos envelopes 'proposta'.

4.4.1 - Os lances serão iniciados, a cada rodada, pelo detentor da proposta de maior valor até então apurado dentre os selecionados, e assim regressivamente. Em caso de empate, na classificação inicial, o vencedor de sorteio para esta finalidade escolherá a sequência em que quer dar lances, observando-se esta mesma sequência até o final da fase;

4.4.2 - A desistência em apresentar lance verbal - quando convocado pelo Pregoeiro, ou a ausência do representante neste momento, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais do(s) respectivo(s) item(ns) e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenamento das propostas;

4.4.3 - Durante a fase de lances, os representantes dos licitantes poderão comunicar livremente com suas sedes por meio de telefones celulares, respeitado o prazo a ser estipulado pelo Pregoeiro para tais comunicações, e desde que não atrapalhem o bom andamento da sessão de lances;

4.4.4 - Não se admitirão lances iguais a preços já ofertados, forçando empate de valores; também não se admitirão lances ínfimos, **assim considerados os inferiores ao equivalente a 1,00% (hum por cento) do menor preço inicial obtido para o lote, arredondado;**

4.4.5 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes do item 9 deste Edital;

4.4.6 - O quadro evolutivo de preços, elaborado em decorrência dos lances apresentados pelos participantes deste pregão, ou de negociação nos termos do item 4.9 - infra, após assinatura pelos representantes dos licitantes, formalizará suas respectivas novas propostas ao presente pregão.

4.4.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem da formulação de lances.

4.4.8 - Na situação em que duas ou mais empresas apresentarem o mesmo valor, hipótese apenas admissível na inoportunidade de quaisquer lances, e dentre elas estiver uma empresa enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, esta será considerada vencedora. Se dentre elas existirem duas ou mais empresas qualificadas como micro ou de pequeno porte, a classificação será decidida por sorteio, a ser realizado na mesma sessão pública.

4.4.9 - Na situação em que duas ou mais propostas de licitantes não enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte apresentarem o mesmo valor, a classificação será decidida por sorteio, a ser realizado na mesma sessão pública.

4.4.10 - Quando as propostas apresentadas pelas microempresas ou pelas empresas de pequeno porte forem até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, desde que esta também não se enquadre nessas categorias, proceder-se-á da seguinte forma:

4.4.10.1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, após convocada, poderá apresentar, na própria sessão de julgamento do pregão, no prazo de 5 (cinco) minutos, proposta de preço **inferior** àquela considerada vencedora do certame, situação em que o objeto será adjudicado em seu favor;

4.4.10.2 - não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

dentro do limite de até 5% do menor preço obtido para o lote, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito;

4.4.10.3 - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem dentro do limite de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

4.4.10.4 - na hipótese da não-adjudicação nos termos previstos nos sub-itens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

4.5 - Identificada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao Pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade, desde que igual ou inferior à respectiva reserva de dotação orçamentária.

4.5.1 - Caso não ocorram lances verbais, depois de verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidirá sobre a sua aceitação.

4.5.2 - Quando comparecer um único licitante, ou houver uma única proposta válida, caberá ao Pregoeiro verificar a aceitabilidade do preço proposto.

4.6 - Considerada aceitável a proposta de menor preço, obedecidas às exigências fixadas neste edital, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias, sendo-lhe facultado, **desde que já regularmente cadastrado nesta Prefeitura**, o saneamento da documentação na própria sessão; vale dizer - atualização das certidões cuja validade eventualmente tenha expirado, desde que o cadastro em si esteja dentro de sua validade.

4.7 - Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas neste edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado, pelo Pregoeiro, o objeto do certame, e o processo será encaminhado ao gabinete do ordenador da despesa para homologação.

4.7.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal (itens 5.1.4 e 5.1.6 deste edital) das microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham apresentado oportunamente os Anexos IV.2 e VI, proceder-se-á conforme detalhado nos sub itens 5.6 e 5.7, sujeito às penalidades previstas no subitem 5.8, com remessa dos autos ao gabinete do ordenador da despesa para homologação, e contratação condicionada à regularização da documentação fiscal.

4.8 - Se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a documentação relativa à oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade em termos de valor e face à documentação apresentada e saneada - se for o caso - e nas condições do item 4.6 supra, procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

4.9 - Nas situações previstas nos itens 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

4.10 - A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão pública, pelas proponentes que participaram deste pregão, ou que tenham sido impedidas de fazê-lo, se presentes à sessão, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de três dias úteis, cuja contagem iniciar-se-á no dia útil subsequente ao da realização do pregão, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em igual número de dias úteis, que começarão a fluir no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.





## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

4.10.1 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, ficando, nesse caso, todos os envelopes remanescentes dizendo conter documentação retidos pelo órgão promotor do pregão, até julgamento final do recurso;

4.10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante na sessão importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro poderá adjudicar o objeto do certame ao licitante vencedor, encaminhando posteriormente o processo para homologação pelo Sr. Prefeito da Estância Climática de Caconde;

4.10.3 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Sr. Prefeito da Estância Climática de Caconde adjudicará a respectiva parcela do objeto do pregão ao licitante vencedor e homologará referida adjudicação para determinar a contratação.

4.10.4 - Não serão aceitos, nesta oportunidade, recursos versando sobre eventuais falhas na regularidade fiscal de microempresas e empresas de pequeno porte que tenham atendido às previsões dos Anexos IV.2 e VI deste instrumento convocatório. Eventuais recursos quanto a esta documentação, somente serão aceitos após decisão final sobre os novos documentos que poderão ser apresentados antes da formalização do contrato com tais empresas.

4.10.5 - Recursos e contra razões de recursos deverão ser protocolados diretamente na Diretoria de Compras e Licitações, situada à Rua Duque de Caxias, 236 - centro, Estância Climática de Caconde/SP, não sendo aceito, em nenhuma hipótese, o encaminhamento de outra forma.

4.11 - Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar a assinar o contrato, retirar ou aceitar o instrumento equivalente, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observando o disposto no item 4.8, supra.

4.12 - Na ocasião da análise dos documentos da empresa vencedora, o Pregoeiro fará confrontação dos documentos que forem apresentados através de cópias simples, com os respectivos originais, observado o item 5.1 deste edital. No caso da não apresentação, neste ato, dos documentos originais a proponente será liminarmente inabilitada.

4.13 - Após a entrega dos envelopes pelos licitantes, não serão aceitos quaisquer adendos, acréscimos, supressões ou esclarecimentos sobre o conteúdo desses. Os esclarecimentos, quando se fizerem necessários, e, desde que solicitados pelo Pregoeiro, constarão, obrigatoriamente, da respectiva ata.

4.14 - Fica reservado ao Sr. Prefeito da Estância Climática de Caconde o direito de, a seu exclusivo critério, aceitar o resultado final apresentado pelo Pregoeiro; anular o presente certame total ou parcialmente nos casos de ilegalidade no procedimento ou julgamento, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; e, ainda, revogá-lo por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

4.15 - As propostas que não atendam as exigências deste ato convocatório, aquelas com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, que ofereçam vantagem não prevista nesse ato convocatório, ou, ainda, vantagens baseadas na oferta dos demais proponentes, serão desclassificadas, sem que as proponentes tenham direito a qualquer indenização, e, sem prejuízo do Executivo Municipal representar aos poderes competentes, no termos dos artigos 100 e seguintes da Lei Federal 8666/93.



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

### 5 - DAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO

5.1 - Para fins de **habilitação** no presente pregão as empresas interessadas deverão apresentar os documentos a seguir especificados, válidos na data limite para entrega dos envelopes - quando for o caso, documentos esses que poderão ser entregues em original; por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente ou por servidor desta Administração (neste último caso mediante a apresentação, no momento de abertura dos envelopes, dos respectivos originais), ou, ainda, publicação em órgão de imprensa oficial, observando que todos os documentos deverão estar em nome da empresa proponente, e, concomitantemente, com indicação do mesmo número de inscrição no CNPJ e com o mesmo endereço, quaisquer que sejam estes (da matriz ou de filial) exceto para os documentos que são gerados apenas em nome, endereço e CNPJ da matriz. Quando do recebimento do objeto deste certame, as respectivas Notas Fiscais deverão ser da mesma empresa/CNPJ/endereço que participou desse certame.

5.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (contrato inicial e suas alterações ou contrato social consolidado), devidamente registrado em cartório ou publicado - conforme cada caso, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso se sociedade por ações, acompanhado de documentos da eleição de seus administradores, (se já não fora apresentado no momento do credenciamento, ou na entrega dos Anexos IV ou VI);

5.1.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo estar atualizados tais documentos, por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, e substituindo-se por balanço de abertura nos casos de empresas com menos de 01 (um) ano de atividade. O balanço e as demonstrações contábeis deverão estar transcritos em Livro Diário, e deste deverão ser apresentados os termos de abertura e de encerramento, devidamente registrados em Cartório ou Junta Comercial - alternativamente substituindo-se por publicação no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação na sede ou domicílio da empresa licitante;

5.1.2.1 - Entende-se por 'último exercício social, já exigíveis' aquele para o qual já se esgotou o prazo para apresentação do BP e DRE para a Receita Federal.

5.1.2.2 - Empresas legalmente dispensadas da elaboração de BP e DRE deverão apresentar declaração neste sentido, assinada pelo contador responsável da empresa, em atendimento ao sub item 5.1.2.

5.1.3 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, a qual será atendida por documento fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Caso referido documento não detalhe o fornecimento, aceitar-se-á, complementarmente ao documento, cópia da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(ais).

5.1.4 - Prova de regularidade para com o **INSS** - Instituto Nacional do Seguro Social; bem como para com o **FGTS** - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, expedida pela Caixa Econômica Federal, (ambas podendo ser obtidas via Internet);

5.1.5 - Prova de regularidade para com as **Fazendas Federal** (certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União), **Estadual e Municipal** (apenas tributos mobiliários), na forma da lei, aceitando-se também certidões positivas com efeitos de negativa;

5.1.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da respectiva certidão negativa (**CNDT**), ou de certidão



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

positiva com efeitos de negativa, dentro de sua validade, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, conforme Lei Federal 12440/11;

5.1.7 - Certidão negativa de falência, concordata e recuperações judiciais e extrajudiciais expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

5.1.8 - Declaração da empresa proponente de que cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus empregados, em atendimento à Constituição do Estado de São Paulo, artigo 117, parágrafo único, (apenas se tiver matriz, ou filial, instaladas neste Estado de São Paulo), conforme Anexo VII;

5.1.9 - **Declaração da empresa de que se adjudicatária for no certame, apresentará no prazo de 05 (cinco) dias, junto ao Almoxarifado do Departamento de Educação localizado na Praça Coronel Joaquim José, nº. 44, Centro, em Caconde – SP, um exemplar (amostra) dos produtos ofertados conforme determinado no termo de Referência - Anexo I deste edital, para fins de análise e aprovação, a qual será realizada por comissão nomeada pelo Prefeito;**

5.1.10 - Declaração de que não há fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos seus três níveis de governo, comprometendo-se a comunicar a eventual ocorrência desses fatos durante o processamento deste certame e vigência das avenças dele decorrentes, conforme Anexo III;

5.1.11 - Juntamente com a Documentação deverá ser apresentado compromisso formal (Anexo IX) no sentido de que, uma vez declarada adjudicatária neste certame, assinará, juntamente com esta Prefeitura da Estância Climática de Caconde, e concomitante com a assinatura da avença que decorrerá do presente processo, **Termo de Ciência e Notificação**, conforme Instruções 02/2008 do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Anexo X).

5.1.12 - Declaração da empresa licitante de que cumpre com o disposto no inciso XXXIII, artigo 7º, da Constituição Federal, no que diz respeito à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendizes, a partir de quatorze anos, conforme Anexo V;

5.1.13 – Declaração da empresa licitante de que na assinatura do contrato apresentara o documento abaixo, APENAS em relação aos lotes 12, 13, 14 e 16 do Anexo I:”

a) - Registro ou inscrição da empresa fabricante no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), órgão fiscalizador da atividade profissional a que está sujeita, sem o qual será impedida de funcionar, conforme exigência estabelecida na Lei nº. 5.194 de 24/12/1966, especialmente no que dispõe os Arts. 59 e 60, bem como na resolução nº. 417 de 27/03/1998, expedida pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, devidamente atualizada e dentro de seu prazo de validade. Empresas comerciais também deverão apresentar o referido documento emitido pela a empresa fabricante, haja vista a relação de solidariedade que se estabelece entre as partes envolvidas no processo de fabricação e comercialização de produto.

5.1.14 - Os documentos listados de 5.1.2 a 5.1.7 poderão ser substituídos por cadastro de fornecedor emitido por esta Prefeitura da Estância Climática de Caconde, desde que em vigor, facultando-se ao proponente efetuar o saneamento da documentação cuja validade tenha expirado, no ato de abertura do envelope contendo a documentação do presente certame.

5.2 - Na hipótese de não constar, expressamente, o prazo de validade em certidões negativas ou nesse edital, prevalecerá o prazo de 90 (noventa) dias, corridos, contados da



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

data de emissão do documento até a data limite para apresentação dos ENVELOPES, sendo que todos os documentos deverão estar com seus prazos de validade em vigor, quando for o caso, na data determinada para abertura dos ENVELOPE Nº. 1 - PROPOSTA. Não serão aceitos protocolos de pedidos de certidões ou de outros documentos exigidos nesse edital.

5.3 - A documentação de habilitação deverá ser apresentada em 1 (uma) via de cada documento, os quais deverão estar, preferencialmente, ordenados na mesma sequência em que estão solicitados neste edital, numerados sequencialmente, grampeados ou acondicionados em pastas, contidos em envelope (preferencialmente confeccionado em papel pardo) fechado indevassavelmente, apresentando externamente os seguintes dizeres:

PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2013  
ENVELOPE Nº. 2 - DOCUMENTAÇÃO  
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

5.4 - Estão impedidos de participar de qualquer fase do presente processo os interessados que se enquadrarem em uma ou mais das seguintes condições: que estejam constituídos sob a forma de consórcio; se apresentarem sob a forma de cooperativa para intermediação de mão de obra; estejam sob processo de falência, concordata (recuperação judicial), dissolução ou liquidação; suspensas temporariamente de participar em licitação ou impedidas de contratar com esta Administração; enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal 8666/93, ou que possuam sócio, dirigente ou responsável técnico, servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de Estância Climática de Caconde. Também não poderão participar desse certame as empresas que tenham sido declaradas inidôneas pelo Poder Público e que não tenham, ainda, sido reabilitadas. Se a punição vier a ocorrer durante o andamento desse processo, esta Administração, assegurado o direito à ampla defesa, poderá excluir a empresa do certame.

5.5 - Não serão aceitas propostas enviadas por meio eletrônico (e-mail ou equivalente) ou via fac-símile, e esta Administração não assume qualquer responsabilidade por envelopes contendo documentação e/ou propostas que não sejam entregues pessoalmente no momento e local indicados para tal.

5.6 - As microempresas e empresas de pequeno porte que optarem por postergar a comprovação da regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato, bem como ter preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, para tanto já tendo apresentado declaração nos moldes do Anexo VI, devidamente formalizada, deverão apresentar no envelope 'documentação' **todos os documentos** referentes à regularidade fiscal (itens 5.1.4 e 5.1.6 deste edital), **sob pena de desclassificação se assim não o fizerem**; todavia, apresentada a declaração retro mencionada (Anexo VI), eventual restrição poderá ser sanada após a homologação do resultado do certame, como condição essencial para a assinatura do contrato, nos termos da Lei Complementar Federal 123/06.

5.7 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de microempresas ou de empresas de pequeno porte que tenham formalizado solicitação para usufruir dos benefícios da Lei Complementar Federal 123/06, será assegurado às mesmas empresas o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao recebimento da intimação (via Diário Oficial do Estado, Caderno Municípios, ou através de fac símile ou, ainda, por e-mail) após ocorrida a adjudicação do objeto, prorrogáveis por igual período - a critério único dessa Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e apresentação de eventuais certidões negativas, ou positivas com efeito de negativas.



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

5.8 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei Federal 8666/93, sendo facultado à Prefeitura da Estância Climática de Caconde convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou anular a licitação.

5.9 - Todas as declarações assinadas pelos proponentes deverão observar a necessidade de comprovar serem seus subscritores representantes legais da empresa, caso tais comprovações já não tenham sido apresentadas anteriormente neste processo licitatório.

### 6 – DOS ESCLARECIMENTOS OU DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO

6.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.

6.2 - Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação deste edital, ou impugnações ao mesmo, deverão ser encaminhados por escrito ao Pregoeiro no Setor de Compras e Licitações desta Prefeitura, através do fac símile (0xx19) 3662.7199, ou pelo email: [licitação@pmcaconde.sp.gov.br](mailto:licitação@pmcaconde.sp.gov.br) (com posterior remessa do original), não sendo aceito, em nenhuma hipótese, o encaminhamento de outra forma.

6.3 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

6.4 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

6.5 - Em caso de não solicitação, pelas empresas licitantes, de esclarecimentos ou informações, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, posteriormente, o direito a qualquer reclamação.

### 7 - DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO

7.1 - Para atendimento ao objeto desse certame licitatório será firmado instrumento contratual com as empresas vencedoras, **em conformidade com a minuta apresentada na forma de Anexo VIII**, sendo os adjudicatários chamados via postal com Aviso de Recebimento, via fac símile ou por e-mail, ou ainda via publicação no Diário Oficial do Estado, Caderno Municípios, a celebrá-lo em até quatro dias úteis, contados do recebimento do chamamento, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal 8666/93.

7.1.1 - A adjudicatária se obriga a apresentar, no momento da assinatura do contrato, a documentação comprobatória de regularidade para com a Seguridade Social (CND-INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF-FGTS), bem como da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), se referidos documentos apresentados por ocasião deste certame licitatório já estiverem vencidos.

7.1.1.1 - Excepcionalmente, e com vistas a agilizar o processo, tais providências poderão ser tomadas pela Administração, via Internet, sendo a adjudicatária notificada da impossibilidade de obtenção das atualizações por meio eletrônico.

7.1.2 - As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão, nesta oportunidade, comprovar que eventuais restrições de suas regularidades fiscais já foram superadas, com a apresentação dos documentos até então incompletos e/ou vencidos.



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

7.1.3 - Por ocasião da assinatura da avença decorrente deste certame licitatório se exigirá a comprovação de poderes do subscritor do contrato para assinar em nome da contratada, se tal já não constar dos autos ou do credenciamento.

7.2 - No caso da licitante vencedora não assinar o termo contratual, ou não retirar a Nota de Empenho ou documento equivalente, reserva-se à Prefeitura da Estância Climática de Caconde o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, facultada a negociação para obtenção das mesmas condições já negociadas com o primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, ou anular a licitação, independente das sanções previstas, para a licitante vencedora recalcitrante, neste Edital.

7.3 - Até a assinatura do instrumento contratual a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada se a Prefeitura da Estância Climática de Caconde tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento, nos termos da Lei de Licitações.

7.4 - Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante vencedora por fato referido no item anterior, a Prefeitura da Estância Climática de Caconde poderá convocar as licitantes remanescentes observando o disposto no item 7.2, supra.

### 8 - DAS OBRIGAÇÕES DA(S) VENCEDORA(S)

8.1 - Os produtos com vida útil determinada deverão estar com a mesma pelo menos 80% (oitenta por cento) em disponibilidade de uso, a contar da data de seu recebimento pela Administração.

### 9 - DAS SANÇÕES

9.1 - O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar ou não retirar o contrato; deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; ensejar o retardamento da execução de seu objeto; não mantiver a proposta; falhar ou fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou deixar de atender aos prazos do item 5.8 deste instrumento convocatório - se micro empresa ou empresa de pequeno porte, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, poderá ficar impedido de licitar e contratar com essa Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas enumeradas abaixo e das demais cominações legais:

9.1.1 - Multa de 10,5% (dez vírgula cinco por cento) sobre o valor total da autorização para fornecimento, ou documento equivalente, pela recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar a autorização para fornecimento, ou documento equivalente, dentro do prazo estabelecido no item 7.1; e pela apresentação de declaração de cumprimento dos requisitos (Anexo IV.1 ou IV.2 - conforme o caso) sem que a referida documentação esteja integralmente contida no respectivo envelope;

9.1.2 - Multa de 10,5% (dez vírgula por cento) sobre a parcela não executada do ajuste decorrente deste certame; ou por material não aceito pela contratante e não substituído no prazo fixado por esta, prazo este que não excederá 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação.

9.1.3 - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, por dia de atraso da obrigação não cumprida, até o décimo quinto dia;

9.1.4 - Multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) ao dia, por dia de atraso da obrigação não cumprida, a partir do 16º dia, até o trigésimo dia, configurando-se, após esse prazo, a hipótese de rescisão unilateral da avença por parte dessa Administração pela inexecução, parcial ou total, de seu objeto.



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

9.1.5 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório, e conseqüentemente o pagamento delas não exime a adjudicatária da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à contratante.

9.1.6 - As multas, calculadas como acima, deverão ser recolhidas no prazo de dez dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada por esta Administração.

9.1.7 - As multas, calculadas como acima, poderão ser deduzidas, até seu valor total, de quaisquer pagamentos devidos à adjudicatária, mesmo que referentes a outras avenças, ou deduzidas de eventual garantia de contrato. Poderão, alternativamente, ser inscritas em Dívida Ativa para cobrança executiva ou cobradas judicialmente.

9.1.8 - A multa do item 9.1.1 não se aplica à recusa em assinar contrato por licitante convocado nos termos do item 4.11 desse instrumento convocatório, ou seja, segundo, ou subsequente, classificado em preços.

### 10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 - A simples participação na presente licitação, caracterizada pela apresentação de envelopes contendo documentação, proposta e Anexos II e IV devidamente formalizados, implica para a licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, e de seus anexos, aos quais se submete; implica, também, no reconhecimento de que este instrumento convocatório, e seus anexos, caracterizaram perfeitamente o objeto do certame, sendo os mesmos suficientes para a exata compreensão do objeto e para seu perfeito atendimento, não cabendo, posteriormente, o direito a qualquer indenização.

10.2 - A fidelidade e legitimidade de todos os documentos, informações e declarações prestadas em atendimento às normas deste instrumento editalício sujeitam-se às penas da lei. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, na rescisão do ajuste, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

10.3 - Cada proponente arcará com todos os custos diretos ou indiretos para a preparação e apresentação de sua proposta, independentemente do resultado deste procedimento licitatório.

10.4 - As comunicações decorrentes de eventuais recursos, bem como quaisquer outras comunicações, dar-se-ão por meio de publicações no DOE - Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Municípios.

10.5 - Os envelopes contendo 'documentação' das empresas desclassificadas deverão ser retirados em até 30 (trinta) dias corridos, contados da publicação comunicando a ocorrência do fato, e/ou da decisão final do Sr. Prefeito Municipal, sobre eventuais recursos interpostos a respeito da ocorrência, sob pena de inutilização de seus conteúdos.

10.6 - Os casos omissos serão regulados pela legislação citada em 1.1 e 1.2, sendo apreciados e decididos pelo Pregoeiro, submetendo-os, conforme o caso, à apreciação do Sr. Prefeito Municipal.

10.7 - Para que o interessado proceda com "vistas" ao processo, deverá apresentar requerimento por escrito, assinado por quem de direito, além de documento de identificação pessoal, sendo que nesse ato será lavrado "termo de vistas ao processo", o qual será devidamente datado e assinado pelo interessado e pelo funcionário que o recepcionou. Vistas aos autos ocorrerão sem retirada dos mesmos das dependências da Prefeitura da Estância Climática de Caconde.



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

10.8 - O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, se entenderem conveniente ou necessário, poderão utilizar-se de assessoramento técnico e específico para tomar decisões relativas ao presente certame licitatório, o qual se efetivará através de parecer formal que integrará o respectivo processo.

10.9 - As normas disciplinadoras deste pregão serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do interesse público, da finalidade e da segurança do procedimento e dos futuros ajustes dele decorrentes.

10.10 - Em caso de dúvidas quanto à comprovação de horário de quaisquer eventos marcados para este certame licitatório, prevalecerá o horário constante do relógio de ponto mais próximo do local da realização dos referidos eventos.

10.11 - Muito embora os documentos estejam apresentados de forma individualizada, todos eles se completam, sendo que cada proponente deve, para a apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, bem como eventuais outros documentos, ao se valer do edital, inteirar-se de sua composição, tomando conhecimento, assim, das condições administrativas e técnicas que nortearão o desenvolvimento do certame e a formalização da contratação, de sorte que todos os aspectos mencionados em cada documento deverão ser observados, ainda que não repetidos em outros.

10.12 - Será eleito o Foro da Comarca desta Administração, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para qualquer procedimento relacionado com o processamento desse certame licitatório, assim como ao cumprimento das obrigações dele decorrentes.

Prefeitura da Estância Climática de Caconde, em 28 de novembro de 2013.

**Diretor de Administração**





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

## PREGÃO Nº 038/2013 ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

I - OBJETO: Identificação de empresa para o fornecimento de mobiliários e eletrodomésticos para a Creche Escola do Bairro Redentor, conforme Convenio nº. 3400/2011-SE, firmado com a Secretaria de Educação - FDE, conforme especificações e condições constantes do edital e seus anexos.

### II – DISCRIMINAÇÃO E PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Aquisição de mobiliários e eletrodomésticos para a Creche Escola do Bairro Redentor, conforme Convenio nº. 3400/2011-SE, firmado com a Secretaria de Educação - FDE, com as características mínimas e valores estimados conforme abaixo, sendo que o critério de julgamento utilizado será o de menor preço por lote:

Item	Especificações	Unid.	Quant.	V.Unit.	V. Total
<b>LOTE 01</b>					
01	Liquidificador comercial 08 litros, motor 1/2cv 50/60hz voltagem 110 ou 220v rpm 3500 , consum 0,37kw/h, copo em aço inoxidável medida altura 730mm largura 270mm profundidade 226mm peso 9.4kg, capacidade 8 litros.	Unid	1	1.043,33	1.043,33
<b>Valor total estimado do lote 01</b>					<b>1.043,33</b>
<b>LOTE 02</b>					
01	Forno micro-ondas capacidade 38 litros, painel digital, teclas fáceis, menu saúde , receitas pré programadas ,características do produto, 11 níveis de potencia , conforme necessidade de preparo do alimento , função descongelamento de carnes e pratos pronto , teclas + 1 minuto, tecla + 30 segundos , teclas fáceis e tecla do meu jeito , timer, relógio , trava de segurança, potencia 1000w garantia de 01 ano.	Unid	02	2.296,67	4.593,34
<b>Valor total estimado do lote 02</b>					<b>4.593,34</b>
<b>LOTE 03</b>					
1	Fogão industrial 04 bocas , desenvolvido em aço galvanizado com registros cromados, conta com forno e quatro queimadores, sendo dois simples e dois duplos, grelha 40x40. Pintura eletrostática a pó resiste à alta temperatura. Acendimento manual, grelhas e queimadores em ferro fundido , Registro de Baixa Pressão	Unid.	01	1.710,00	1.710,00



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

	cromado .Grelhas,queimadores ,registros ,gambiarras ,pés , paineleiro ,trilhos do forno, tubulação de aço, tomada de gas(espigão).				
<b>Valor total estimado do lote 03</b>					<b>1.710,00</b>
<b>LOTE 04</b>					
1	Freezer Horizontal 307 litros, dupla ação ,durabilidade e versatilidade. Armazena alimentos e bebidas com comodidade, organização e segurança. Possui fechadura com chave injetável, rodízios que ajudam na locomoção, dreno frontal para facilitar na hora da limpeza e, robusto e super resistente a corrosão e impactos. livre de CFC, ou seja, não agride a camada de Ozônio e oferece baixo consumo de energia, pois conta com Classificação energética A. pés com rodizio congelamento rápido , dreno frontal gabinete interno e externo em aço pintado interno em aço galvanizado cesto deslizante removíveis termostato degelo manual ,controle termostato no painel frontal com painel de controle.Voltagem 110 ou 220v Garantia 01 ano.	Unid.	01	2.900,00	2.900,00
<b>Valor total estimado do lote 04</b>					<b>2.900,00</b>
<b>LOTE 05</b>					
1	Lavadora de roupa capacidade 15kg ,gabinete de aço galvanizado , tampa de vidro e cesto de polipropileno especial , automática , lava enxagua e centrifuga , eficiência energética classe A , eficiência de centrifugação classe A , painel de controle Blue Touch , tipo de abertura frontal, dispenser com gaveta distribuidora de sabão , amaciante e alvejante, velocidade de centrifugação 779 rpm , funções, programa de lavagem , tira manchas/branco encardido, jeans, pesado sujo , edredon/cobertor, rápido 25 minutos ,tênis, normal roupa de cama , toalha de banho, roupa bebe, seda /lã ,roupa intima, níveis de agua 6 incluindo o nível automático, extras avança etapas , e passa fácil, funções extras sistema ultra clean ,turbo secagem , turbo agitação , duplo enxague , molho dinâmico amaciante, elimina fiapos ,trava de segurança.	Unid	01	3.063,33	3.063,33
<b>Valor total estimado do lote 05</b>					<b>3.063,33</b>
<b>LOTE 06</b>					



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

1	Refrigerador frost free duas portas ,332 l O porta latas inclinável do Refrigerador comporta até cinco unidades e, se usado na vertical, também serve como prateleira para outros alimentos e recipientes. O Refrigerador com freezer temperatura que chega até -18°, o que garante a qualidade e a dos alimentos congelados por mais tempo. Prateleira funda Pés niveladores Pés niveladores. As prateleiras ajustáveis garantem melhor distribuição interna do espaço, organizando recipientes de alturas e tamanhos variados de maneira mais funcional. Uma cesta porta ovos que comporta até 12 unidades Refrigerador com Super Freezer -18°C Prateleiras aramadas ajustáveis no refrigerador Puxadores externos Cesta porta-ovos para 12 unidades Prateleira funda com trava de segurança Pés deslizantes niveladores.	Unid.	02	3.330,00	6.660,00
<b>Valor total estimado do lote 06</b>					<b>6.660,00</b>
<b>LOTE 07</b>					
1	Refrigerador/Freezer 260 litros O Refrigerador freezer com temperatura que chega até -18°, o que garante a qualidade e a dos alimentos congelados por mais tempo.O porta latas inclinável até cinco unidades e, se usado na vertical, também serve como prateleira para outros alimentos e recipientes. Um porta ovos que comporta até 12 unidades Prateleiras ajustáveis garantem melhor distribuição interna do espaço, organizando recipientes de alturas e tamanhos variados de maneira mais funcional. Gavetão garante maior organização na parte inferior do Refrigerador. Transparente, torna a visualização de verduras e legumes mais fácil. Iluminação do Refrigerador. Puxadores internos Gavetão transparente para frutas e verduras Prateleiras aramadas com altura regulável Porta-ovos Prateleira funda com trava de segurança Descongelamento automático do espaço refrigerador Refrigerador com Freezer -18o C Iluminação no refrigerador Pés deslizantes niveladores Prateleira porta-latas inclinável para 5 unidades.	Unid.	01	1.666,67	1.666,67
<b>Valor total estimado do lote 07</b>					<b>1.666,67</b>
<b>LOTE 08</b>					
1	Suporte para tv de parede , Tv LCD/Led , para televisor de 10 a 40polegadas ,carga máxima 40	Unid.	02	70,67	141,34



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

	kilos , movimento horizontal através do braço articulável num ângulo máximo de 180° da parede, possibilitando que a TV seja movimentada com liberdade em diversas posições. Permite inclinar a TV em até 15° para baixo.				
<b>Valor total estimado do lote 08</b>					<b>141,34</b>
<b>LOTE 09</b>					
1	Relógio de Parede Quartz Branco, feito em plástico resistente, tipo Analógico, Alimentação Pilhas Cor Branco Garantia 12 meses.	Unid	05	55,00	275,00
<b>Valor total estimado do lote 09</b>					<b>275,00</b>
<b>LOTE 10</b>					
1	secadora de roupas 10 kilos , tipo piso , painel controle mecânico , tipo abertura frontal, potencia 1440watts,08 programas de secagem divididos de acordo com o tempo de secagem , tipo de tecido e temperatura , seca tênis, edredon ,funções extras, anti rugas , 02 opções de temperaturas , delicada para secagem de tecidos sintéticos ou cobertores e normal para roupas de algodão e toalhas, elimina fiapos , alças laterais ,trava de segurança, porta reversível, alimentação 110 ou 220 volts.	Unid.	01	3.263,33	3.263,33
<b>Valor total estimado do lote 10</b>					<b>3.263,33</b>
<b>LOTE 11</b>					
1	TV LED 32" Full HD , <b>TV LED 32</b> polegadas HDMI, USB, pesquisa automática de canal disponível, 1 saída de áudio (Mini Jack), 1 entrada componente (Y/Pb/Pr), 1 entrada de vídeo composto (AV) e 2 Entrada de RF (Terrestre / Cabo). Imagem Full HD <b>1080p</b> . Diagonal visual aproximada (cm) 81,2cm Conexões USB Conexões Saída de Áudio Óptico Digital Conexões Entrada Áudio e Vídeo Conexões HDMI Conexões Saída de Áudio (Mini Jack) Conexões Entrada de Vídeo Componente Conexões Entrada de RF (terrestre/ cabo) Resolução 1980x1080 Controle remoto Idiomas do menu Português, Inglês e Espanhol Timer On/Off Sleptimer Canais 180 Bloqueio de canais Guia de programas Energy Star Sistema em cores PAL-M / NTSC Contraste Mega Contraste Brilho PIP (Picture in Picture) Full HDTV HDTV Full HD Progressive Scan Menu na Tela Recursos	Unid.	02	1.896,67	3.793,34



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

	de imagem Last Channel; Wide Color Enhancer (Plus) / Film Mode / Suporte modo Natural; Tipos de Ajuste de Imagem: Dinâmico/ Padrão/ Natural/ Filme Potência de áudio 10W x 2 Som estéreo SAP Closed Caption Dolby Digital Recursos de Áudio Autovolume; Tipos de Ajustes de Áudio: Padrão/ Música/ Filme/ Voz Destacada/ Amplificar; Outros Recursos: Dolby Digital Plus / Dolby Pulse / SRS TheaterSound HD / DTS 2.0 + Digital Out / Down Firing + Full Range Frequência 60Hz Voltagem Bivolt.				
<b>Valor total estimado do lote 11</b>					<b>3.793,33</b>
<b>LOTE 12</b>					
1	Armário guarda volumes com 06 portas medidas aproximadas – 640 x 450 x 1970 mm (lpa). Produzido em MDF maple revestido nas duas faces, sendo as laterais, o tampo e a base com 18 mm de espessura e demais partes com 15 mm de espessura. Frontal com 06 portas revestidas externamente em laminado melaminico de alta pressão e inseridas entre as laterais e as colunas do móvel. Portas com fechaduras independentes, dobradiças tipo copo com amortecimento integrado e puxadores tipo concha embutidos no frontal. Bordas revestidas com fita de PVC maple com 01 mm de espessura. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Pés metálicos em aço escovado medindo 2"x 100 mm, com regulagem de altura.	Unid	5	1.019,33	5.096,65
2	Módulo armário com duas portas de correr medidas aproximadas – 1000 x 450 x 800 mm (lpa). Produzido em MDF maple com 15 mm de espessura, revestido nas duas faces, sendo as faces externas das portas revestidas em laminado melaminico de alta pressão. Fundo inserido entre as laterais, duas prateleiras e duas portas deslizantes sobre trilhos de alumínio, com puxadores metálicos embutidos. Bordas revestidas com fita de PVC com 01 mm de espessura. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Sob o móvel deverão ser colocados quatro rodízios de 50 mm, em gel translúcido, com perfil paralelo, rolamentos nos eixos e suporte cromado, com uma capacidade de carga de 50 kg cada, sendo dois rodízios com trava, e dois de giro livre.	Unid	4	745,33	2.981,32



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

3	<p>Armário para professor medidas aproximadas – 1000 x 450 x 1600 mm (lpa). Tampo e base produzidos em MDF maple com 18 mm de espessura, revestido nas duas faces. Laterais em MDF com 18 mm de espessura, revestido na face interna em maple, e na face externa em laminado melamínico de alta pressão. Portas e rodapé em MDF com 15 mm de espessura, revestido na face interna em maple, e na face externa em laminado melamínico de alta pressão. Três prateleiras internas em MDF maple, com 18 mm de espessura e revestido nas duas faces. Fundo fechado e inserido entre as laterais, em MDF maple com 15 mm de espessura e revestido nas duas faces. Fechadura com duas chaves, seis dobradiças tipo copo com amortecimento integrado, puxadores metálicos tipo concha embutidos no frontal das portas que devem ser inseridas entre as laterais do móvel. Trincos internos tipo gangorra na porta esquerda. Bordas revestidas em fita de PVC com 1 mm de espessura. A montagem do móvel será executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Pés com nivelador para piso e suporte de travamento.</p> <p><b>DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA PARA ESTE ITEM</b></p>	Unid.	13	1.082,67	14.074,71
4	<p>Arquivo para pastas suspensas medidas aproximadas – 520 x 600 x 1400 mm (lpa). Arquivo para pastas suspensas produzido em MDF maple revestido nas duas faces. Laterais, tampo e base com 18 mm de espessura, e demais partes com 15 mm de espessura. Composto por quatro gavetas com corredeiras metálicas telescópicas, puxadores metálicos tipo concha embutidos no frontal das gavetas, que devem ser inseridos entre as laterais do móvel. Suportes para pastas suspensas em ferro quadrado maciço de ¼". Sistema de fechadura frontal para fechamento simultâneo das gavetas. Fundo fechado e inserido entre as laterais. Bordas revestidas em fita de PVC com 1 mm de espessura. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Sob o móvel deverão ser colocados 4 rodízios de 50 mm, em gel translúcido, com perfil paralelo, rolamentos nos eixos e suporte cromado, com uma capacidade de carga de 50 kg cada. Dois rodízios com trava e dois de giro livre, fixados ao móvel através de buchas metálicas americanas.</p>	Unid.	3	1.055,00	3.165,00



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

5	<p>Estante com caixas plasticas medidas aproximadas – 1000 x 450 x 800 mm (lpa). Estante produzida em MDF branco ou maple, com espessura de 15 mm, revestido nas duas faces. Móvel formado por três nichos, sendo os dois posicionados nas laterais, constituídos por oito pares de corrediças plásticas fixas, para inserção de caixas plásticas coloridas, medindo 312 x 427 mm (LP) e alturas de 75, 150 e 225 mm, no total máximo dezesseis caixas por móvel, quando na altura de 75 mm. Caixas dotadas de nervuras de reforço para impedir deformação e com top frontal limitador para evitar que as caixas sejam empurradas para traz evitando contato com o fundo do móvel. As corrediças devem estar dispostas de modo que, caso necessário, possam ser colocadas caixas de tamanho maior, em menor quantidade, sem alteração da posição das corrediças. O nicho central se divide em três colmeias uniformes. Fundo fechado e inserido entre as laterais. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Bordas com fita de PVC de 01 mm de espessura. Sob o móvel devem ser colocados quatro rodízios de 50 mm, em gel translúcido, com perfil paralelo, rolamentos nos eixos e suporte cromado, com uma capacidade de carga de 50 kg cada um. Dois rodízios com trava e dois de giro livre, fixados a madeira através de bucha americana rosca 1/4" X 13 mm.</p> <p><b>DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA PARA ESTE ITEM</b></p>	Un	13	1.680,67	21.848,71
6	<p>Dispositivo gaveteiro volante com três gavetas, deslizante em corrediças telescópicas, puxadores embutidos nas gavetas , uma unidade para pasta suspensa , estrutura em madeira de media densidade , espessura de 18mm, acabamento nos bordos em fita de PVC com fechadura , o frontal devera facear com as laterais, aperfeiçoamento de montagem sem aparência de dispositivos externos. Rodízios com estrutura em aço e rodas em silicone com 50mm de diâmetro .Medidas 500X500X700MMmm.</p>	Unid.	04	607,00	2.428,00
7	<p>Conjuntos composto por modulo informática e duas cadeiras. Modulo para informática composto por suporte estabilizador/cpu e duas cadeiras fixas ,mesa construída em madeira mdf 18mm, tampo, medindo aprox. (Lpa) 1200x600x710mm, revestimento nas faces em laminado melaminico de baixa pressão, para dois usuários , com divisória superior para individualização pessoal ,</p>	Conj.	04	810,00	3.240,00



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

	<p>painel inferior ao tampo em mdf 18mm revestido em laminado melaminico , suporte para cpu e estabilizador ,tipo torre em mdf , com rodizio de silicone. Cadeira tipo ski com assento e encosto em madeira compensada anatômica multilaminada, 7 lâminas internas igual ou menor que 1,5mm, proveniente de fontes renováveis (reflorestamento), acabamento das pecas em seladora para madeira seguido de aplicação de verniz poliuretano ou nitrocelulose. Topos lixados e envernizados, acabamento na parte superior do assento e nas duas faces do encosto em laminado melaminico de alta pressão espessura de 08 mm, assento medindo 395x400x10mm, ± 2mm, encosto medindo 400x220x10mm, ± 2mm . Batoque em pvc para empilhamento das cadeiras sobre a mesa. Perfis em tubo industrial de aço carbono 1010/1020 com seção redonda 1"x 2,25mm. Encostos soldados nas faces internas da base da cadeira. Travessa inferior em tubo 7/8 x1.20mm. O tubo deve ter tratamento anticorrosivo, com desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante. Soldagem por processo eletrônico mig. ponteira de apoio frontal ao piso construída em polipropileno medindo aprox. (cal) 100x36x34x1" mm, em formato bota , com três extensores de apoio ao piso, com furo central para fixação ao tubo em rebite de alumínio , arestas arredondadas , ponteira de apoio traseiro construída em polipropileno medindo aprox. (cal) 105x90x32mm, em formato meia cana 90° , com três extensores de apoio ao piso, com furo central para fixação ao tubo em rebite de alumínio , arestas arredondadas, demais fechamento de topos e sapatas em polipropileno . pintura em tinta pó hibrida . Altura do chão ao assento 430mm tolerância ± 10mm</p>				
8	<p>Berço infantil em mdf medidas aproximadas - 1320 x 620 x 920 mm (lpa). Berço com estrutura em MDF 15mm, guardas laterais trabalhadas com elementos vazados em formato oblongular com vãos intercalados conforme espaçamentos definidos na norma exigidas pelo INMETRO, boleados lixados e envernizados. Pezeira e cabeceira revestida externamente com laminado melaminico de alta pressão colorido , bordas de acabamento em pvc postforming , na pezeira ,cabeceira e bordas superiores laterais , base inferior composta por duas gavetas em mdf 15mm, revestido nas faces em laminado melaminico de baixa pressão branco, inserida entre as laterais do móvel , deslizando sobre corrediças metálicas telescópicas , puxadores</p>	Unid.	20	1.241,33	24.826,60





## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

	<p>tipo concha embutido no frontal das mesmas. Estrado, composto por uma base metálica, com 2 peças em tubo 30/20, com 1,2 mm de espessura, 3 peças em tubo 30/20, com 1,2 mm de espessura, sobre os tubos deverão ser fixadas 6 travessas em MDF, medindo 18 x 75 x 1285 mm (ELC). Os tubos devem ter tratamento anticorrosivo, desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante. Pintura com tinta em pó híbrida. Fechamento de topos com sapatas. Laterais, cabeceira e pé com acabamento interno em espuma de poliuretano 30 mm, revestida em nylon resinado 100% poliéster em ambos os lados. Sob a base inferior serao colocados 4 rodízios em gel translúcido 50mm, com perfil paralelo, rolamentos nos eixos e suporte cromado, com uma capacidade de carga de 50 kg cada. Dois rodízios com trava, e dois de giro livre.</p> <p>Colchão infantil, em espuma de poliuretano, densidade 23, revestido em vinil, medindo 1300 x 600 x 100 mm (CLA).</p> <p><b>DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA PARA ESTE ITEM</b></p>				
9	<p>Carrinho transporte com estrutura em tubo de aço 30/30 espessura de 1,20 mm, parte superior construída em madeira de media densidade de 18mm tipo caixa aberta " U " , na base construir compartimentos em madeira de media densidade de 18mm com laterais fechada medindo (LPA) 500x190x170mm , e outra semi aberta aberta com duas travessas posicionada horizontalmente , medindo 500x170x160mm, todos topos da madeira devera ser colocada fita de borda de PVC, aplicar rodízios de silicone de 50mm , sendo duas unidades com trava e duas livre, Dimensões do carrinho (LPA) 700 x800 x 500mm.</p>	Unid.	1	509,67	509,67
10	<p>Conjunto para cozinha composto por mesa com 04 cadeiras Mesa medindo 1200x600x750 mm (LPA) Tampo em MDF, com 18 mm de espessura, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão. Bordas boleadas, lixadas e envernizadas. Estrutura em tubo de aço 1010/1020, seção redonda, 2" de diâmetro e espessura de chapa 1,20 mm. Vigas de ligação entre os pés em tubo 40/20 com espessura de 1,20 mm. Cadeiras tipo esqui, com assento e encosto em madeira compensada, anatômica e multilaminada , sete lâminas internas, iguais ou menores que 1,5 mm, provenientes de fontes renováveis. Assento medindo 395 x 400 x 10 mm, e encosto medindo 400 x 220 x 10 mm. Face superior do assento e</p>	Conj.	1	1.007,33	1.007,33



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

	<p>as duas faces do encosto, revestidos em laminado melaminico de alta pressão. Acabamento das peças em seladora para madeira, seguido de aplicação verniz poliuretano ou nitrocelulose. Topos lixados e envernizados. Ponteira de apoio frontal ao piso em polipropileno, medindo 100 x 36 x 34 x 1 mm, em formato bota, com três extensores e furo central para fixação ao tubo com rebite de alumínio. Ponteira de apoio traseiro em polipropileno, medindo 105 x 90 x 32 mm, em formato meia cana, 90 graus e três extensores de apoio, para maior estabilidade. Furo central para fixação ao tubo através de rebite de alumínio. Demais fechamentos de topos com sapatas em polipropileno. Altura do chão ao assento de aproximadamente 430 mm. Estrutura da mesa e cadeiras com soldas por processo eletrônico MIG, isentas de respingos e rebarbas. Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, híbrida.</p>				
11	<p>Conjunto professor mesa e cadeira ,mesa construída em madeira mdf maple espessura de 18mm . Tampo, medindo aprox. (Lpa) 1144x544x750mm, área útil, bordas bizotadas a uma distancia de 28mm das laterais com raio côncavo de 26mm ,borda frontal suavizadas no raio de 6mm, lixadas e envernizadas. Painel frontal de segurança posicionado sob o tampo em mdf 18mm maple ,espaçado do tampo, contém um gaveteiro com 02 gavetas, construído em madeira de media densidade padrão maple , com 15mm de espessura, puxadores tipo concha encaixados nas gavetas , corrediças telescópicas.</p> <p>Estrutura em tubo de aço 1010/1020, sendo duas colunas paralelas em seccão redonda com 1/ ¼ de diâmetro espessura de chapa de 1,50mm, com os extremos curvados em raio médio 60mm a 90° , interligadas através de tubos oblongo 29x58mm, espessura 1,20mm, dupla nas laterais ,ligação superior dos pés em tubo redondo de 1¼ , pintura em tinta a pó "híbrida", eletrostática, ponteira construída em polipropileno medindo aprox. (cal) 100x43x39x1 1/4" mm, em formato bota , com três extensores de apoio ao piso, com furo central para fixação ao tubo em rebite de alumínio , arestas arredondadas, apoiando os pés curvado e ponteiras internas em polipropileno injetado nos demais fechamentos ,ponteiras em polipropileno injetado, fixadas a estrutura através de encaixe ,partes metálicas devem ser unidas entre si por</p>	Conj.	2	833,33	1.666,66



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

	<p>meio de solda, configurando uma estrutura única recebendo tratamento contra oxidação com disposição de fosfato de ferro, eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.</p> <p>A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivo castanha e pino com bucha expansível 08mm , não apresentando externamente parafusos.</p> <p><b>CADEIRA</b></p> <p>Cadeira: Cadeira tipo ski assento e encosto em madeira compensada anatômica multilaminada, 7 lâminas internas igual ou menor que 1,5mm, proveniente de fontes renováveis (reflorestamento), acabamento das peças em seladora para madeira seguido de aplicação de verniz poliuretano ou nitrocelulose. Topos lixados e envernizados, acabamento na parte superior do assento e nas duas faces do encosto em laminado melaminico de alta pressão espessura de 08 mm, assento medindo 400x400x10mm, encosto medindo 400x220x10mm, com revestimento melaminico de alta pressão de 08 mm de espessura.</p> <p>Assento e encosto devem obedecer todos os quesitos de ergonomia, segurança, e qualidade exigidas nas normas da ABNT 14006. Batoque em pvc para empilhamento das cadeiras sobre a mesa. Perfis em tubo industrial de aço carbono 1010/1020 com seção redonda 1"x 2,25mm. Encostos soldados nas faces internas da base da cadeira. Travessa inferior em tubo 7/8 x1.20mm. O tubo deve ter tratamento anticorrosivo, com desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante. Soldagem por processo eletrônico mig. ponteira de apoio frontal ao piso construída em polipropileno medindo aprox. (cal) 100x36x34x1" mm, em formato bota , com três extensores de apoio ao piso, com furo central para fixação ao tubo em rebite de alumínio , arestas arredondadas , ponteira de apoio traseiro construída em polipropileno medindo aprox. (cal) 105x90x32mm, em formato meia cana 90º , com três extensores de apoio ao piso, com furo central para fixação ao tubo em rebite de alumínio , arestas arredondadas, demais fechamento de topos e sapatas em polipropileno . pintura em tinta pó hibrida .</p> <p>Altura do chão ao assento 460mm tolerância ± 10mm.</p>				
12	Conjunto quadrado – mesa com 04 cadeiras mesa – medidas 800 x 800 x 530 mm Tampo medindo 800 mm de área útil, produzido	Conj.	4	690,33	2.761,32



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

	<p>em MDF com 18 mm de espessura, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão com espessura de 0,8mm. Bordas bizotadas a uma distancia de 28 mm das laterais do tampo, com raio côncavo de 26 mm e borda frontal suavizada no raio de 6 mm. Bordas lixadas e envernizadas. Estrutura em tubo de aço 1010/1020, secção redonda com uma polegada de raio e espessura de chapa de 1,20 mm. Vigas de ligação entre os pés em tubo 40/20 x 1,20 mm. Soldas por processo eletrônico MIG. Eliminar rebarbas e respingos de solda. Tratamento contra oxidação e pintura com tinta em pó. Fechamento de topos com sapatas e ponteiros em polipropileno 100% injetado, fixadas a estrutura através de encaixe.</p> <p>Cadeiras tipo esqui - assento e encosto em madeira compensada anatômica multilaminada, com 7 lâminas internas. Acabamento das peças em seladora para madeira, seguido de aplicação de verniz poliuretano ou nitrocelulose. Topos lixados e envernizados. Acabamento na parte superior do assento e nas duas faces do encosto em laminado melaminico de alta pressão, cor marfim natural texturizado, e espessura de 08 mm. Assento medindo 350 x 350 x 10 mm (<math>\pm 2</math> mm) e encosto medindo 350 x 220 x 10 mm (<math>\pm 2</math> mm). Perfis em tubo industrial de aço carbono 1010/1020 com seção redonda 1" x 2,25 mm. Encostos soldados nas faces internas da base da cadeira; travessa inferior em tubo 7/8 x 1.20 mm. Soldas por processo eletrônico MIG, isentas de rebarbas ou respingos. Tubos com tratamento anticorrosivo, desengraxante e fosfatizante. Pintura em tinta em pó, híbrida. Ponteira de apoio frontal ao piso construída em polipropileno medindo aprox. (cal) 100 x 36 x 34 x 1" mm, em formato bota , com três extensores de apoio ao piso, com furo central para fixação ao tubo em rebite de alumínio. Ponteira de apoio traseiro construída em polipropileno medindo aprox. (cal) 105 x 90 x 32 mm, em formato meia cana 90°, com três extensores de apoio ao piso, com furo central para fixação ao tubo em rebite de alumínio. Demais fechamentos de topos com sapatas em polipropileno.</p> <p>Altura do chão ao assento – 310 mm (tolerância <math>\pm 10</math> mm).</p>				
13	<p>Conjuntos quadrados – mesa com 04 cadeiras mesa – medidas 800 x 800 x 590 mm Tampo medindo 800 mm de área útil, produzido em MDF com 18 mm de espessura, revestido na face superior em laminado melaminico de alta</p>	Conj.	10	711,33	7.113,30



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

	<p>pressão com espessura de 0,8mm. Bordas bizotadas a uma distancia de 28 mm das laterais do tampo, com raio côncavo de 26 mm e borda frontal suavizada no raio de 6 mm. Bordas lixadas e envernizadas. Estrutura em tubo de aço 1010/1020, secção redonda com uma polegada de raio e espessura de chapa de 1,20 mm. Vigas de ligação entre os pés em tubo 40/20 x 1,20 mm. Soldas por processo eletrônico MIG. Eliminar rebarbas e respingos de solda. Tratamento contra oxidação e pintura com tinta em pó. Fechamento de topos com sapatas e ponteiros em polipropileno 100% injetado, fixadas a estrutura através de encaixe.</p> <p>Cadeiras tipo esqui - assento e encosto em madeira compensada anatômica multilaminada, com 7 lâminas internas. Acabamento das peças em seladora para madeira, seguido de aplicação de verniz poliuretano ou nitrocelulose. Topos lixados e envernizados. Acabamento na parte superior do assento e nas duas faces do encosto em laminado melaminico de alta pressão, cor marfim natural texturizado, e espessura de 08 mm. Assento medindo 350 x 350 x 10 mm (± 2 mm) e encosto medindo 350 x 220 x 10 mm (± 2 mm). Perfis em tubo industrial de aço carbono 1010/1020 com seção redonda 1" x 2,25 mm. Encostos soldados nas faces internas da base da cadeira; travessa inferior em tubo 7/8 x 1.20 mm. Soldas por processo eletrônico MIG, isentas de rebarbas ou respingos. Tubos com tratamento anticorrosivo, desengraxante e fosfatizante. Pintura em tinta em pó, híbrida. Ponteira de apoio frontal ao piso construída em polipropileno medindo aprox. (cal) 100 x 36 x 34 x 1" mm, em formato bota , com três extensores de apoio ao piso, com furo central para fixação ao tubo em rebite de alumínio. Ponteira de apoio traseiro construída em polipropileno medindo aprox. (cal) 105 x 90 x 32 mm, em formato meia cana 90°, com três extensores de apoio ao piso, com furo central para fixação ao tubo em rebite de alumínio. Demais fechamentos de topos com sapatas em polipropileno.</p> <p>Altura do chão ao assento – 350 mm (tolerância ± 10 mm)</p> <p><b>DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA PARA ESTE ITEM</b></p>				
14	<p>Conjunto refeitório mesa com 08 cadeiras , mesa medindo 2000 x 600mm (cl) , tampo produzido em mdf, com 25 mm de espessura, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão, com 0,8 mm de espessura, cor marfim</p>	Conj.	06	1.305,33	7.831,98



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

	<p>natural tx. Bordas boleadas, lixadas e envernizadas.</p> <p>Estrutura em tubo de aço 1010/1020, seção redonda, com 1¼ de diâmetro, espessura de chapa de 1,20mm, sendo, quatro colunas com os extremos curvados em raio médio 60mm a 90°, duas vigas para apoio do tampo e uma viga como ligação central. Pés interligados através de tubos oblongo 29 x 58mm, espessura de 1,20mm. Partes metálicas devem ser unidas entre si, por meio de solda, configurando uma única estrutura. Devem receber tratamento contra oxidação, com disposição de fosfato de ferro. Eliminar rebarbas e respingos de solda. Esmerilhar juntas e arredondar cantos. Pintura em tinta em pó, "hibrida", eletrostática, ponteira construída em polipropileno medindo aprox. (cal) 100x43x39x1 1/4" mm, em formato bota , com três extensores de apoio ao piso, com furo central para fixação ao tubo em rebite de alumínio , arestas arredondadas, apoiando os pés curvado e ponteiras internas em polipropileno injetado nos demais fechamentos, fixadas a estrutura através de encaixe. Altura 590mm tolerância ± 10mm</p> <p>Cadeira: assento e encosto em madeira compensada anatômica multilaminada , 7 lâminas internas Igual ou menor que 1,5mm, proveniente de fontes renováveis (reflorestamento), acabamento das peças em seladora para madeira seguido de aplicação de verniz poliuretano ou nitrocelulose. Topos lixados e envernizados, acabamento na parte superior do assento e nas duas faces do encosto em laminado melaminico de alta pressão espessura de 08mm, assento medindo 350x350x10mm ± 2mm ,encosto medindo 350x220x10mm ± 2mm, com revestimento melaminico de alta pressão de 08mm de espessura, batoque para empilhamento das cadeiras a mesa. Perfis em tubo industrial de aço carbono 1010/1020 com secção redonda 1"x2,25mm, encostos soldado nas faces internas da base da cadeira , travessa inferior em tubo 7/8 x1.20mm, o tubo deve ter tratamento anticorrosivo, desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante, soldagem por processo eletrônico Mig, ponteira de apoio frontal ao piso construída em polipropileno medindo aprox. (cal) 100x36x34x1" mm, em formato bota , com três extensores de apoio ao piso, com furo central para fixação ao tubo em rebite de alumínio , arestas arredondadas , ponteira de apoio traseiro construída em polipropileno medindo aprox. (cal)</p>					
--	---	--	--	--	--	--



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

	105x90x32mm, em formato meia cana 90°, com três extensores de apoio ao piso, com furo central para fixação ao tubo em rebite de alumínio, arestas arredondadas, demais fechamento de topos e sapatas em polipropileno . pintura em tinta pó híbrida . Altura do chão ao assento 310mm tolerância ± 10mm.				
15	Mural medindo 1350x1200mm, produzida em mdf 15mm, com revestimento na face frontal em laminado melaminico bp. Estrutura em tubo de aço 40/20, na espessura de 1,20mm, soldadas por processo eletrônico mig., a estrutura metálica deverá receber tratamento contra oxidação com disposição de fosfato de ferro. Pintura em tinta em pó.	Unid.	8	561,33	4.490,64
16	Quadro Lousa escolar, branco quadriculado Medidas – 2700x1200mm (cl), produzida em mdf 15mm, com revestimento na face frontal em laminado melaminico de alta pressão. Estrutura em tubo de aço 40/20, na espessura de 1,20mm. Suporte para apagador em chapa de aço reforçada com tubo 20/20, soldadas por processo eletrônico mig., a estrutura metálica deverá receber tratamento contra oxidação com disposição de fosfato de ferro. Pintura em tinta em pó.	Unid.	1	1.148,33	1.148,33
<b>Valor total estimado do lote 12</b>					<b>104.190,22</b>
<b>LOTE 13</b>					
1	Mesa auxiliar construída em madeira mdf maple espessura de 18mm. Tampo, medindo aprox. (Lpa) 1200x600x750mm, bordas bizotadas a uma distancia de 28mm das laterais com raio côncavo de 26mm, borda frontal suavizadas no raio de 6mm, lixadas e envernizadas. Pannel inferior sob o tampo em mdf 18mm maple, estrutura em tubo de aço 1010/1020, sendo duas colunas paralelas em secção redonda com 1/ ¼ de diâmetro espessura de chapa de 1,50mm, com os extremos curvados em raio médio 60mm a 90°, interligadas através de tubos oblongo 29x58mm, espessura 1,20mm, dupla nas laterais, ligação superior dos pés em tubo redondo de 1¼, pintura em tinta a pó "híbrida", eletrostática, ponteira construída em polipropileno medindo aprox. (cal) 100x43x39x1 1/4" mm, em formato bota, com três extensores de apoio ao piso, com furo central para fixação ao tubo em rebite de alumínio, arestas arredondadas, apoiando os pés curvado e ponteiras internas em polipropileno injetado nos	Unid.	1	399,00	399,00



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

	demais fechamentos ,ponteiras em polipropileno injetado, fixadas a estrutura através de encaixe ,partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única recebendo tratamento contra oxidação com disposição de fosfato de ferro, eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivo castanha e pino com bucha expansível 08mm , não apresentando externamente parafusos.				
2	Mesa auxiliar construída em madeira mdf maple espessura de 18mm . Tampo, medindo aprox. (Lpa) 900x750x750mm, bordas bizotadas a uma distancia de 28mm das laterais com raio côncavo de 26mm ,borda frontal suavizadas no raio de 6mm, lixadas e envernizadas. Pannel inferior sob o tampo em mdf 18mm maple ,estrutura em tubo de aço 1010/1020, sendo duas colunas paralelas em secção redonda com 1/ ¼ de diâmetro espessura de chapa de 1,50mm, com os extremos curvados em raio médio 60mm a 90° , interligadas através de tubos oblongo 29x58mm, espessura 1,20mm, dupla nas laterais ,ligação superior dos pés em tubo redondo de 1¼ , pintura em tinta a pó "hibrida", eletrostática, ponteira construída em polipropileno medindo aprox. (cal) 100x43x39x1 1/4" mm, em formato bota , com três extensores de apoio ao piso, com furo central para fixação ao tubo em rebite de alumínio , arestas arredondadas, apoiando os pés curvado e ponteiras internas em polipropileno injetado nos demais fechamentos ,ponteiras em polipropileno injetado, fixadas a estrutura através de encaixe ,partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única recebendo tratamento contra oxidação com disposição de fosfato de ferro, eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivo castanha e pino com bucha expansível 08mm , não apresentando externamente parafusos.	Unid.	1	374,00	374,00
3	Mesa auxiliar construída em madeira mdf maple espessura de 18mm . Tampo, medindo aprox. (Lpa) 750x750x750mm, bordas bizotadas a uma distancia de 28mm das laterais com raio côncavo de 26mm ,borda frontal suavizadas no raio de 6mm, lixadas e envernizadas. Pannel inferior sob o tampo em mdf 18mm maple ,estrutura em	Unid.	2	398,33	796,66





## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

	<p>tubo de aço 1010/1020, sendo duas colunas paralelas em secção redonda com 1/ ¼ de diâmetro espessura de chapa de 1,50mm, com os extremos curvados em raio médio 60mm a 90° , interligadas através de tubos oblongo 29x58mm, espessura 1,20mm, dupla nas laterais ,ligação superior dos pés em tubo redondo de 1¼ , pintura em tinta a pó "hibrida", eletrostática, ponteira construída em polipropileno, fixadas a estrutura através de encaixe ,partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única recebendo tratamento contra oxidação com disposição de fosfato de ferro, eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivo castanha e pino com bucha expansível 08mm , não apresentando externamente parafusos ,rodizios com estrutura em aço e rodas em silicone sendo duas de giro livre e duas com trava.</p>				
4	<p>Mesa diretor construída em madeira mdf maple espessura de 18mm . Tampo, medindo aprox. (Lpa) 1400x750x750mm, bordas bizotadas a uma distancia de 28mm das laterais com raio côncavo de 26mm ,borda frontal suavizadas no raio de 6mm, lixadas e envernizadas. Painel inferior sob o tampo em mdf 18mm maple ,estrutura em tubo de aço 1010/1020, sendo duas colunas paralelas em secção redonda com 1/ ¼ de diâmetro espessura de chapa de 1,50mm, com os extremos curvados em raio médio 60mm a 90° , interligadas através de tubos oblongo 29x58mm, espessura 1,20mm, dupla nas laterais ,ligação superior dos pés em tubo redondo de 1¼ , pintura em tinta a pó "hibrida", eletrostática, ponteira construída em polipropileno medindo aprox. (cal) 100x43x39x1 1/4" mm, em formato bota , com três extensores de apoio ao piso, com furo central para fixação ao tubo em rebite de alumínio , arestas arredondadas, apoiando os pés curvado e ponteiras internas em polipropileno injetado nos demais fechamentos ,ponteiras em polipropileno injetado, fixadas a estrutura através de encaixe ,partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única recebendo tratamento contra oxidação com disposição de fosfato de ferro, eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. A montagem do móvel deverá ser executada através de</p>	Unid.	3	445,33	1.335,99



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

	dispositivo castanha e pino com bucha expansível 08mm , não apresentando externamente parafusos.				
5	Mesa presidente construída em madeira mdf maple espessura de 18mm . Tampo, medindo aprox. (Lpa) 1600x750x750mm, bordas bizotadas a uma distancia de 28mm das laterais com raio côncavo de 26mm ,borda frontal suavizadas no raio de 6mm, lixadas e envernizadas. Painel inferior sob o tampo em mdf 18mm maple ,estrutura em tubo de aço 1010/1020, sendo duas colunas paralelas em secção redonda com 1/ ¼ de diâmetro espessura de chapa de 1,50mm, com os extremos curvados em raio médio 60mm a 90° , interligadas através de tubos oblongo 29x58mm, espessura 1,20mm, dupla nas laterais ,ligação superior dos pés em tubo redondo de 1¼ , pintura em tinta a pó "hibrida", eletrostática, ponteira construída em polipropileno medindo aprox. (cal) 100x43x39x1 1/4" mm, em formato bota , com três extensores de apoio ao piso, com furo central para fixação ao tubo em rebite de alumínio , arestas arredondadas, apoiando os pés curvado e ponteiras internas em polipropileno injetado nos demais fechamentos ,ponteiras em polipropileno injetado, fixadas a estrutura através de encaixe ,partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única recebendo tratamento contra oxidação com disposição de fosfato de ferro, eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivo castanha e pino com bucha expansível 08mm , não apresentando externamente parafusos.	Unid.	1	478,33	478,33
6	Mesa reunião construída em madeira mdf maple espessura de 18mm . Tampo, medindo aprox. (Lpa) 2000x1000x750mm, bordas bizotadas a uma distancia de 28mm das laterais com raio côncavo de 26mm ,borda frontal suavizadas no raio de 6mm, lixadas e envernizadas. Painel inferior sob o tampo em mdf 18mm maple ,estrutura em tubo de aço 1010/1020, sendo duas colunas paralelas em secção redonda com 1/ ¼ de diâmetro espessura de chapa de 1,50mm, com os extremos curvados em raio médio 60mm a 90° , interligadas através de tubos oblongo 29x58mm, espessura 1,20mm, dupla nas laterais ,ligação superior dos pés em tubo redondo de 1¼ , pintura em tinta a pó "hibrida", eletrostática, ponteira construída em	Unid.	1	509,33	509,33



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

	<p>polipropileno medindo aprox. (cal) 100x43x39x1 1/4" mm, em formato bota , com três extensores de apoio ao piso, com furo central para fixação ao tubo em rebite de alumínio , arestas arredondadas, apoiando os pés curvado e ponteiros internos em polipropileno injetado nos demais fechamentos ,ponteiros em polipropileno injetado, fixadas a estrutura através de encaixe ,partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única recebendo tratamento contra oxidação com disposição de fosfato de ferro, eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivo castanha e pino com bucha expansível 08mm, não apresentando externamente parafusos.</p>				
7	<p>Mesa secretaria construída em madeira mdf maple espessura de 18mm . Tampo, medindo aprox. (Lpa) 1200x750x750mm, bordas bizotadas a uma distancia de 28mm das laterais com raio côncavo de 26mm ,borda frontal suavizadas no raio de 6mm, lixadas e envernizadas. Painel inferior sob o tampo em mdf 18mm maple ,estrutura em tubo de aço 1010/1020, sendo duas colunas paralelas em secção redonda com 1/ ¼ de diâmetro espessura de chapa de 1,50mm, com os extremos curvados em raio médio 60mm a 90° , interligadas através de tubos oblongo 29x58mm, espessura 1,20mm, dupla nas laterais ,ligação superior dos pés em tubo redondo de 1¼ , pintura em tinta a pó "hibrida", eletrostática, ponteira construída em polipropileno medindo aprox. (cal) 100x43x39x1 1/4" mm, em formato bota , com três extensores de apoio ao piso, com furo central para fixação ao tubo em rebite de alumínio , arestas arredondadas, apoiando os pés curvado e ponteiros internos em polipropileno injetado nos demais fechamentos ,ponteiros em polipropileno injetado, fixadas a estrutura através de encaixe ,partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única recebendo tratamento contra oxidação com disposição de fosfato de ferro, eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivo castanha e pino com bucha expansível 08mm , não apresentando externamente parafusos.</p>	Unid.	1	412,00	412,00

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE**

ESTADO DE SÃO PAULO

<b>Valor total estimado do lote 13</b>					<b>4.305,31</b>
<b>LOTE 14</b>					
1	Banqueta individual, empilhável, com assento em madeira mdf , montada sobre estrutura tubular de aço, assento em mdf , com espessura de 25mm e diâmetro de 300mm, revestimento na face superior em laminado melaminico de alta pressão , bordos arredondados, com aplicação de selador, seguido de verniz poliuretano. Fixação do assento à estrutura por meio de parafusos. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 22,3mm (7/8"), espessura de 1,20mm. Sapatas em polipropileno copolímero, injetadas fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi , eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros.	Unid.	4	69,50	278,00
2	Cadeira diretor espaldar médio , assento e encosto e madeira compensada , estofamento em espuma injetada de alta densidade , revestimento em tecido /vinil , assento e encosto interligados através de lamina de aço vincada , base giratória com regulagem de altura por pistão telescópico ,acionamento a gás, estrela com cinco pontas , flange com relax, rodízios duplos em PP. Dimensões: Assento: 500 X 490 mm Encosto: 490 X 440 mm Espuma: Alta densidade injetada de 50mm espessura.	Unid.	1	401,33	401,33
3	Cadeira estofada fixa: assento e encosto em espuma injetada revestida em vinil na cor preta. Assento medindo 425X405mm, encosto medindo 360x280mm ,espuma injetada espessura de 45mm para assento e 38mm para o encosto. Estrutura em tubo de aço 1010/1020, com diâmetro de 22,3mm(7/8), espessura de 1,2mm com travessas inferior interligando os pés. Estrutura na cor preta com pintura em tinta a pó híbrida eletrostática brilhante polimerizada em estufa. Fechamento de topos e sapatas/ponteiras em polipropileno, injetado e fixado na estrutura através de encaixe. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de soldas configurando uma só estrutura, recebendo tratamento contra oxidação com disposição de fosfato de ferro. Eliminar rebarbas de respingo de soldas.	Unid.	16	89,90	1.438,40



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

4	Cadeira estofada giratória, tipo secretaria, assento e encosto e madeira compensada, estofamento em espuma injetada de alta densidade , revestimento em tecido ou vinil , assento medindo 425X405mm, encosto medindo 360x280mm ,espuma injetada espessura de 45mm para assento e 38mm para o encosto, base giratória com regulagem de altura por pistão telescópio ,acionamento a gás, estrela com cinco pontas , flange fixa, rodízios duplos em PP.	Unid.	4	181,00	724,00
<b>Valor total estimado do lote 14</b>					<b>2.841,73</b>
<b>LOTE 15</b>					
1	Colchoes em espuma de poliuretano, densidade 23, revestido em vinil, medindo 1850x600x100 mm.	Unid.	20	213,67	4.273,40
2	Colchonetes em espuma de poliuretano, densidade 23, revestido em vinil, medindo 1000x500x100mm.	Unid.	50	98,67	4.933,50
3	Colchão em espuma de poliuretano, densidade 23, revestido em vinil, medindo 1300 x 600 x 100 mm	Unid.	30	123,00	3.690,00
<b>Valor total estimado do lote 15</b>					<b>12.896,90</b>
<b>LOTE 16</b>					
1	Kit para alimentação de bebês Conjunto para alimentação de bebês composto por 03 mesas, 04 cadeiras e 01 banquetta. Conjunto de mesa em "U", desmontável, composto de três mesas. 01 mesa frontal medindo 1240 x 360 x 740 mm (LPA) 02 mesas laterais medindo 600 x 360 x 740 mm (LPA) Tampos produzidos em MDF com 18 mm de espessura, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão, com 0,8 mm de espessura. Cantos arredondados e bordas com fita de PVC com 01 mm de espessura. Estrutura em tubo de aço 50/30 mm, montados em forma de "I", acabamento em ponteiras de PVC, rebitadas. Parafusos de junção sextavados, de 70 mm, com porcas auto travantes e arruelas. Soldas por processo eletrônico MIG, isenta de rebarbas. Toda estrutura metálica deverá ter tratamento anticorrosivo, e pintura em tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa. 04 cadeiras produzidas em tubo de aço industrial 3/4", com espessura de 1,2 mm. Assento em	Conj.	3	2.027,00	6.081,00



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

	<p>nylon resinado e encosto com proteção de espuma interna; cinto de segurança com presilha para acomodação do bebê, com uma parte fixa dobrada em forma de "U", onde é adaptado o assento, dois braços de suporte, passíveis de movimento giratório, dotados com ventosas em NBR preta 50/55 de sucção em borracha para fixação na parte superior. Borrachas de proteção em NBR preta 50/55 com estrias na face de apoio ao tampo na sua face inferior, através das quais a cadeira é fixada no tampo da mesa, ficando firmemente presa, para garantia absoluta da segurança da criança.</p> <p>Complemento do kit - banquetta giratória com assento em MDF, medindo 330 mm de diâmetro, estofado em espuma injetada, revestido em vinil; face inferior com revestimento em TNT G 80. Estrutura em base giratória estrela com cinco patas e rodízios. Mecanismo a gás e regulagem de altura entre 440 mm altura mínima e 550 mm altura máxima. Espuma densidade: 52 kg/m<sup>3</sup> 30 mm de espessura.</p> <p><b>DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA PARA ESTE ITEM</b></p>				
<b>Valor total estimado do lote 16</b>					<b>6.081,00</b>

### III – OBSERVAÇÕES

- a) Os interessados em participar do presente certame licitatório deverão apresentar obrigatoriamente junto da proposta os catálogos de todos os produtos cotados.
- b) Embora o critério de julgamento será por lote, as empresas deverão obrigatoriamente, sob pena de sumaria desclassificação da proposta, apresentar preço unitário para cada item que compõe cada lote.
- c) A(s) empresa(s) que se sagrar(em) vencedora(s) no certame deverá(ão) apresentar um exemplar (amostra), no prazo de 5 (cinco) dias contados da data de realização do pregão, para fins de análise e aprovação, que será realizada por comissão nomeada pelo prefeito. Os itens para os quais deverão ser apresentadas as amostra estão relacionados acima, na especificação do termo de referencia.
- d) Programação de entrega: A entrega dos produtos ora licitados deverão ser realizadas após a assinatura do contrato, no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da emissão na Nota de Empenho e solicitação do setor competente, no local a ser determinado pela Diretoria da Educação.
- e) Executado o fornecimento pelo adjudicatário, definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação, o recebimento do objeto se dará mediante recibo/atestado aposto no próprio documento de cobrança, ou por meio de termo de recebimento, conforme o caso e a critério da Administração, em prazo não superior a cinco dias úteis.



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

### PREGÃO Nº 038/2013.

#### ANEXO II - CREDENCIAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_ sediada à Rua (Av., Al., etc.) \_\_\_\_\_, cidade \_\_\_\_\_, estado \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº. \_\_\_\_\_, por seu diretor (sócio gerente, proprietário) \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº. \_\_\_\_\_, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº. \_\_\_\_\_, através da presente credencial, constitui, para os fins de representação perante aos procedimentos do Pregão Presencial nº 038/2013, ora sendo realizado pela Prefeitura da Estância Climática de Caconde, o(a) Sr. (a.) \_\_\_\_\_, portador da cédula de identidade (ou outro tipo de documento de identificação) RG nº \_\_\_\_\_, inscrito no CPF/MF sob nº \_\_\_\_\_, com amplos poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases deste pregão, inclusive apresentar declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação; apresentar os envelopes proposta de preços e documentos de habilitação em nome da outorgante; acordar; discordar; transigir; receber documentos pertencentes à empresa; formular verbalmente lances ou ofertas na etapa de lances; desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na etapa de lance; negociar a redução de preço; manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão; assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, ou seja, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da outorgante, inclusive com poderes de decisão, podendo, para tanto, interpor e renunciar a recursos ou impugnações, prestar esclarecimentos, receber notificações e intimações, enfim, agindo em nome e por conta própria da empresa que representa, com todas as prerrogativas de representante legal, para este fim específico, e em nome desta empresa defender seus direitos.

Através deste mesmo credenciamento, AUTORIZAMOS o(a) Sr. (a) \_\_\_\_\_, acima identificado (a), a assinar contratos e respectivos termos aditivos, relativos ao certame licitatório aqui caracterizado. *(Este parágrafo é facultativo, e visa agilizar a formalização de contrato com os adjudicatários do objeto deste certame).*

Estou (amos) ciente (s) de que responderei (emos) em Juízo, ou fora dele, se for o caso, por todos os atos que venham a ser praticados por este nosso representante legal.

\_\_\_\_\_  
Local e data

\_\_\_\_\_  
nome e identidade do declarante

*OBS.: 1 - Este credenciamento terá que ser apresentado **fora do envelope**, e deverá estar acompanhado de exemplar devidamente autenticado por Cartório, ou original, de contrato social inicial e suas alterações, ou contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em Cartório ou publicado - conforme o caso; ou procuração pública; ou outro documento que comprove ser o subscritor representante legal da empresa, documentos estes que **ficarão retidos** nos autos.*

*2 - A apresentação e retenção de qualquer documento como acima identificado dispensa a apresentação do mesmo documento junto às demais declarações constantes deste certame licitatório. Da mesma forma, a apresentação de contrato social como acima identificado, fora dos envelopes, dispensa eventual solicitação do mesmo documento contida no corpo do edital.*



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

### PREGÃO Nº 038/2013

ANEXO III

### DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO

A empresa \_\_\_\_\_ sediada à Rua (Av., Al., etc.) \_\_\_\_\_, cidade \_\_\_\_\_, estado \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, por seu diretor (sócio gerente, proprietário) \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº \_\_\_\_\_, **DECLARA**, sob as penas da lei, que até a presente data inexistente fato impeditivo, nos três níveis de governo, para sua habilitação no pregão nº 038/2013, ora sendo realizado pela Prefeitura da Estância Climática de Caconde, comprometendo-se a comunicar a eventual ocorrência desses fatos durante o processamento deste certame e vigência da avença dele decorrente. Da mesma forma, **DECLARA** que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no item 5.4 do respectivo instrumento convocatório.

\_\_\_\_\_  
Local e data

\_\_\_\_\_  
nome e identidade do declarante

*OBS.: 1 - Este documento deverá ser inserido **no envelope documentação**, e estar acompanhado de exemplar devidamente autenticado por Cartório, ou original, de contrato social inicial e suas alterações, ou contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em Cartório ou publicado - conforme o caso; ou procuração pública; ou outro documento que comprove ser o subscritor representante legal da empresa, documentos estes que ficarão retidos nos autos.*

*2 - A apresentação do contrato social - como acima identificado, juntamente com o Anexo II - Credenciamento, no início dos trabalhos, dispensa nova apresentação do mesmo documento conforme item 5.1.1 do edital, ou junto às demais declarações constantes deste certame licitatório.*





## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

### PREGÃO Nº 038/2013

ANEXO IV.1

### DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS

A empresa \_\_\_\_\_ sediada à Rua (Av., Al., etc.) \_\_\_\_\_, cidade \_\_\_\_\_, estado \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, por seu diretor (sócio gerente, proprietário) \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº \_\_\_\_\_, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins de participação no Pregão Presencial nº 038/2013, ora sendo realizado pela Prefeitura da Estância Climática de Caconde, que preenche os requisitos de habilitação previstos no item próprio do respectivo edital, ou seja, todos os sub-itens do item 5.1 do instrumento convocatório.

Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaração.

\_\_\_\_\_  
Local e data

\_\_\_\_\_  
nome e identidade do declarante

*OBS.: 1 - Este documento deverá ser apresentado **fora dos envelopes**, e estar acompanhado de exemplar devidamente autenticado por Cartório, ou original, de contrato social inicial e suas alterações, ou contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em Cartório ou publicado - conforme o caso; ou procuração pública; ou outro documento que comprove ser o subscritor representante legal da empresa, documentos estes que ficarão retidos nos autos.*

*2 - A apresentação do contrato social - como acima identificado, juntamente com o Anexo II - Credenciamento, no início dos trabalhos, dispensa nova apresentação do mesmo documento conforme item 5.1.1 do edital, ou junto às demais declarações constantes deste certame licitatório.*



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

### PREGÃO Nº. 038/2013

#### ANEXO IV.2

#### DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS

A empresa \_\_\_\_\_, sediada à Rua (Av., Al., etc.) \_\_\_\_\_, cidade \_\_\_\_\_, estado \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº. \_\_\_\_\_, por seu diretor (sócio gerente, proprietário) \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº. \_\_\_\_\_, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº. \_\_\_\_\_, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins de participação no **Pregão Presencial nº. 038/2013**, ora sendo realizado pela Prefeitura da Estância Climática de Caconde, que preenche os requisitos de habilitação previstos no item próprio do respectivo edital, ou seja, todos os sub-itens do item 5.1 do instrumento convocatório, exceto no que diz respeito aos requisitos de regularidade fiscal, os quais serão provados no momento da formalização do eventual ajuste decorrente deste certame, nos termos autorizados pelos artigos 42 e 43 da Lei Complementar Federal 123/06.

**DECLARA** também, sob as penas da lei, e em atendimento ao artigo 11, 'caput', do Decreto Federal 6204/07, que cumpre os requisitos legais para a qualificação **como microempresa OU empresa de pequeno porte**, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/06.

Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaração.

\_\_\_\_\_  
Local e data

\_\_\_\_\_  
nome e identidade do declarante

*OBS.: 1 - Este documento deverá ser apresentado **fora dos envelopes**, e estar acompanhado de exemplar devidamente autenticado por Cartório, ou original, de contrato social inicial e suas alterações, ou contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em Cartório ou publicado - conforme o caso; ou procuração pública; ou outro documento que comprove ser o subscritor representante legal da empresa, documentos estes que ficarão retidos nos autos.*

*2 - A apresentação do contrato social - como acima identificado, juntamente com o Anexo II - Credenciamento, no início dos trabalhos, dispensa nova apresentação do mesmo documento conforme item 5.1.1 do edital, ou junto às demais declarações constantes deste certame licitatório.*



PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

**PREGÃO Nº 038/2013**

ANEXO V

DECLARAÇÃO LEI FEDERAL 9854/99

A empresa \_\_\_\_\_ sediada à Rua (Av., Al., etc.) \_\_\_\_\_, cidade \_\_\_\_\_, estado \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, por seu diretor (sócio gerente, proprietário) \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº \_\_\_\_\_, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins de participação no Pregão Presencial nº 038/2013, ora sendo realizado pela Prefeitura da Estância Climática de Caconde, e diante do disposto no inciso V, artigo 27, da Lei Federal 8666/93, acrescido pela Lei Federal 9854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

\_\_\_\_\_  
Local e data

\_\_\_\_\_  
nome e identidade do declarante

*(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).*

*OBS.: 1 - Este documento deverá ser inserido **no envelope documentação**, e estar acompanhado de exemplar devidamente autenticado por Cartório, ou original, de contrato social inicial e suas alterações, ou contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em Cartório ou publicado - conforme o caso; ou procuração pública; ou outro documento que comprove ser o subscritor representante legal da empresa, documentos estes que ficarão retidos nos autos.*

*2 - A apresentação do contrato social - como acima identificado, juntamente com o Anexo II - Credenciamento, no início dos trabalhos, dispensa nova apresentação do mesmo documento conforme item 5.1.1 do edital, ou junto às demais declarações constantes deste certame licitatório.*



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE**

ESTADO DE SÃO PAULO

**PREGÃO Nº. 038/2013**

ANEXO VI

DECLARAÇÃO RELATIVA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06

A empresa \_\_\_\_\_, sediada à Rua (Av., Al., etc.) \_\_\_\_\_, cidade \_\_\_\_\_, estado \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, por seu diretor (sócio gerente, proprietário) \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº \_\_\_\_\_, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins de participação no Pregão Presencial nº 038/2013, ora sendo realizado pela Prefeitura da Estância Climática de Caconde, que pretende postergar a comprovação da regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato bem como ter preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar Federal 123/06.

**DECLARA** também, sob as penas da lei, e em atendimento ao artigo 11, 'caput', do Decreto Federal 6204/07, que cumpre os requisitos legais para a qualificação **como microempresa OU empresa de pequeno porte**, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/06.

Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaração.

\_\_\_\_\_  
Local e data

\_\_\_\_\_  
nome e identidade do declarante

*OBS.: 1 - Este documento deverá ser apresentado **fora dos envelopes**, e estar acompanhado de exemplar devidamente autenticado por Cartório, ou original, de contrato social inicial e suas alterações, ou contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em Cartório ou publicado - conforme o caso; ou procuração pública; ou outro documento que comprove ser o subscritor representante legal da empresa, documentos estes que ficarão retidos nos autos.*

*2 - A apresentação do contrato social - como acima identificado, juntamente com o Anexo II - Credenciamento, no início dos trabalhos, dispensa nova apresentação do mesmo documento conforme item 5.1.1 do edital, ou junto às demais declarações constantes deste certame licitatório.*



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

### PREGÃO Nº 038/2013

ANEXO VII

### DECLARAÇÃO RELATIVA AO ARTIGO 117 DA C. E.

A empresa \_\_\_\_\_ sediada à Rua (Av., Al., etc.) \_\_\_\_\_, cidade \_\_\_\_\_, estado \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, por seu diretor (sócio gerente, proprietário) \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº \_\_\_\_\_, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins de participação no Pregão nº 038/2013, ora sendo realizado pela Prefeitura da Estância Climática de Caconde, que cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus empregados, em atendimento à Constituição do Estado de São Paulo, artigo 117, parágrafo único, (apenas se tiver matriz, ou filial, instaladas neste Estado de São Paulo).

\_\_\_\_\_  
Local e data

\_\_\_\_\_  
nome e identidade do declarante

*OBS.: 1 - Este documento deverá ser inserido **no envelope documentação**, e estar acompanhado de exemplar devidamente autenticado por Cartório, ou original, de contrato social inicial e suas alterações, ou contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em Cartório ou publicado - conforme o caso; ou procuração pública; ou outro documento que comprove ser o subscritor representante legal da empresa, documentos estes que ficarão retidos nos autos.*

*2 - A apresentação do contrato social - como acima identificado, juntamente com o Anexo II - Credenciamento, no início dos trabalhos, dispensa nova apresentação do mesmo documento conforme item 5.1.1 do edital, ou junto às demais declarações constantes deste certame licitatório.*



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

### PREGÃO Nº 038/2013

ANEXO VIII

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

DE / /2013

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE E A EMPRESA \_\_\_\_\_, PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS PARA A CRECHE DO BAIRRO REDENTOR.

Aos \_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_ do ano de dois mil e onze, na Sede da Prefeitura, situada à Rua Duque de Caxias, 236 - centro, Estância Climática de Caconde/SP, presentes, de um lado, a PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.767.829/0001-52, neste ato representada pelo Sr. **Luciano de Almeida Semensato**, Prefeito Municipal, portador do RG 18.497.324-7, inscrito no CPF/MF sob nº 068.663.788-77, de ora em diante designado **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF sob nº \_\_\_\_\_, com sede à \_\_\_\_\_, nº. \_\_\_\_, bairro \_\_\_\_\_, município de \_\_\_\_\_/SP, representada pelo Sr. \_\_\_\_\_, portador do RG \_\_\_\_\_, inscrito no CPF/MF sob nº \_\_\_\_\_, na forma de seu estatuto social, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, na qualidade de adjudicatária no **Pregão Presencial nº 038/2013, Processo Administrativo nº 178/2013**, cujo inteiro teor a CONTRATADA declara expressamente, nesta avença, conhecer e aceitar, e à qual se vinculam as partes, firmam o presente contrato, de acordo com as normas emanadas da Lei Federal 10520/02 e seus atos regulamentadores, do Decreto Municipal 2832/2009, da Lei Federal 8666/93, em sua redação atual, da Lei Complementar Federal 123/06, e, subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro, com as seguintes cláusulas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1 - O presente contrato tem por objeto a Aquisição de mobiliários e eletrodomésticos para a Creche Escola do Bairro Redentor, conforme Convenio nº. 3400/2011-SE, firmado com a Secretaria de Educação - FDE.

1.2 - Consideram-se integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os documentos a seguir relacionados, os quais, nesse ato, as partes declaram conhecer e aceitar: o instrumento convocatório do certame licitatório acima indicado e seus anexos, a respectiva proposta, elaborada e apresentada pela CONTRATADA, datada de \_\_\_/\_\_\_/2013; e os novos preços definidos por lances e eventuais negociações conforme consignados na ata que registrou aqueles lances e negociações.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO, PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA.

2.1 - Compra de bens para fornecimento único.

2.2 - Prazo para entrega única dos bens não superior a 20 (vinte) dias, contados da autorização nesse sentido, a ocorrer necessariamente após a assinatura desse contrato.



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

2.2.1 - A entrega somente ocorrerá mediante a emissão da Nota de Empenho e solicitação de setor competente.

2.3 - Este contrato vigorará durante todo o período previsto de entrega de seu objeto, podendo ser prorrogado, persistindo, no entanto, as obrigações, especialmente as decorrentes da garantia do referido objeto contratual.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA.

3.1 - O objeto desse contrato somente será recebido, nos termos do art. 73, inciso II e parágrafos, da Lei Federal nº. 8666/93, se estiver plenamente de acordo com as especificações constantes dos documentos citados em 1.2.

3.2 - A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente as especificações técnicas e exigências do precedente instrumento convocatório, obrigando-se a trocar, às suas expensas e no prazo ajustado, os bens que vierem a ser recusados pela CONTRATANTE, hipótese em que não ocorrerá pagamento enquanto não for satisfeito o objeto desta avença.

### CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO.

4.1 - O valor total do presente contrato é de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), sendo os lotes \_\_\_\_\_ e onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados no elemento de despesa do orçamento vigente da CONTRATANTE conforme abaixo:

4490-52 - 12.365.0053.1191.

4.2 - Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o prazo para pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização dessa documentação.

4.3 - Depois de transcorrido o prazo para pagamento, definido em 05 (cinco) dias úteis, contados do adimplemento da obrigação contratual, mediante a liberação dos recursos pela Secretaria da Educação - FDE, e nos termos da proposta apresentada, o mesmo será efetivado pela Tesouraria da CONTRATANTE, através de depósito em conta bancária da CONTRATADA.

4.4 - Os preços contratados não sofrerão qualquer espécie de atualização, durante a vigência desta avença, salvo as decorrentes de alterações em alíquotas de tributos que venham a ocorrer após a apresentação da proposta comercial, pela CONTRATADA, e em nenhuma hipótese será concedida atualização de preços sobre parcelas em atraso.

### CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

5.1 - Fornecer os bens objeto desse contrato nas condições previstas no instrumento convocatório e na respectiva proposta, seus anexos e valores definidos por lance e negociação.

5.2 - Ficar responsável pelas operações e despesas de transporte e seguro de transporte, bem como pelas despesas de locomoção, hospedagem e alimentação de seus prepostos, se e quando necessárias.

5.3 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo procedimento licitatório.



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

5.4 - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortúnica do trabalho, fiscais, comerciais, médicos e dos decorrentes de controle médico de saúde ocupacional de seus funcionários e empregados utilizados para a consecução do objeto desta avença e outros resultantes da execução deste contrato, obrigando-se a saldá-los na época própria. A inadimplência da CONTRATADA, com referência a estes encargos, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; da mesma forma que a CONTRATANTE está isenta de qualquer vínculo empregatício com funcionários, ou prepostos, da CONTRATADA.

5.5 - Responder pelos danos de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros, ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e acompanhamento efetuados pela CONTRATANTE.

5.6 - Fazer prova da regularidade para com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, bem como perante o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através da apresentação de CRF - Certificado de Regularidade do FGTS. Ambas as certidões, em vigor na data da emissão da Nota Fiscal, deverão ser juntadas a cada Nota Fiscal emitida e apresentada à CONTRATANTE.

### CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES.

6.1 - O contrato será rescindido, de pleno direito, independentemente de procedimento judicial e do pagamento de indenização, nos casos de falência, insolvência civil, concordata, liquidação judicial ou extrajudicial, dissolução, alteração ou modificação da finalidade ou estrutura da CONTRATADA, de forma que prejudique a execução do objeto, de qualquer outro fato impeditivo da continuidade da sua execução, ou, ainda, na hipótese de sua cessão ou transferência, total ou parcial, a terceiros. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, nos casos enumerados no artigo 78, no modo previsto pelo artigo 79, com as consequências estabelecidas no artigo 80, todos da Lei Federal 8666/93, em sua redação atual.

6.2 - A CONTRATADA se sujeita às sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal 8666/93, nos termos previstos no instrumento editalício.

6.3 - A aplicação de uma das sanções não implica na exclusão de outras previstas na legislação vigente.

6.4 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório, e conseqüentemente o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à CONTRATANTE.

6.5 - As multas, calculadas como acima, poderão ser deduzidas, até seu valor total, de quaisquer pagamentos devidos à adjudicatária, mesmo que referentes a outras avenças, ou deduzidas de eventual garantia de contrato. Poderão, alternativamente, ser inscritas em Dívida Ativa para cobrança executiva ou cobradas judicialmente.

### CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, E DAS TOLERÂNCIAS.

7.1 - Os direitos e as responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas desta avença e do regime de direito público a que a mesma está submetida, na forma da legislação de regência.





## PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

7.2 - Se uma das partes, em benefício da outra, ainda que por omissão, permitir a inobservância, no todo ou em parte, de cláusulas e condições do presente contrato, seus anexos e termos aditivos, tal fato não poderá liberar, desonerar, alterar ou prejudicar essas cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

### CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA.

8.1 - A CONTRATADA fica dispensada, neste ato, da prestação de garantia prevista no artigo 56 da Lei Federal 8666/93, e suas alterações.

### CLÁUSULA NONA - DA NOMEAÇÃO

9.1 - Fica designada a Diretora do Departamento Educação, para acompanhar, fiscalizar e controlar a execução do contrato, para fins do disposto no artigo 67, e parágrafos, da Lei Federal 8666/93, em sua redação atual, responsabilizando-se pelo recebimento e conferência dos produtos.

### CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1 - As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda do presente contrato e que não possa ser resolvida de comum acordo entre as mesmas.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente obrigadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Prefeitura da Estância Climática de Caconde, ..... de ..... de 2013.

CONTRATANTE  
Luciano de Almeida Semensato  
Prefeito Municipal

CONTRATADA  
Representante da Empresa

Testemunhas:

1)Ass.: \_\_\_\_\_  
Nome:  
RG nº.:

2)Ass.: \_\_\_\_\_  
Nome:  
RG nº.:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2013.**

ANEXO IX

COMPROMISSO RELATIVO AO ITEM 5.1.11 DO EDITAL

A empresa \_\_\_\_\_, sediada na Rua (Av., Al., etc.) \_\_\_\_\_, cidade \_\_\_\_\_, estado \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, por seu diretor (sócio gerente, proprietário) \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº \_\_\_\_\_, **ASSUME O COMPROMISSO**, formal, pelo presente documento, sob as penas da lei, para fins de participação no **pregão presencial nº 038/2013**, ora sendo realizado pela Prefeitura da Estância Climática de Caconde, de que, uma vez sagrando-se adjudicatária do certame, assinará, juntamente com a referida Prefeitura, e concomitante com a assinatura da avença que decorrerá do presente certame, **Termo de Ciência e Notificação**, conforme Instruções 02/2008 do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme minuta ora apresentada, na forma de Anexo X.

Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaração.

\_\_\_\_\_  
Local e data

\_\_\_\_\_  
nome e identidade do declarante

*OBS.: 1 - Este documento deverá ser inserido **no envelope documentação**, e estar acompanhado de exemplar devidamente autenticado por Cartório, ou original, de contrato social inicial e suas alterações, ou contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em Cartório ou publicado - conforme o caso; ou procuração pública; ou outro documento que comprove ser o subscritor representante legal da empresa, documentos estes que ficarão retidos nos autos.*

*2 - A apresentação do contrato social - como acima identificado, juntamente com o Anexo II - Credenciamento, no início dos trabalhos, dispensa nova apresentação do mesmo documento conforme item 5.1.1 do edital, ou junto às demais declarações constantes deste certame licitatório.*



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE**

ESTADO DE SÃO PAULO

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2013.**

ANEXO X

**MINUTA DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO**

Município de **CACONDE**

Órgão ou Entidade: Prefeitura Municipal.

Contrato nº (de origem):

Objeto: Aquisição de mobiliários e eletrodomésticos para a Creche Escola do Bairro Redentor, conforme Convenio nº. 3400/2011-SE, firmado com a Secretaria de Educação - FDE.

Contratante: Prefeitura da Estância Climática de Caconde

Contratada:

Advogado(s): (\*)

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Caconde, aos \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013.

\_\_\_\_\_  
Contratante

Luciano de Almeida Semensato  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Contratada

Representante da empresa